VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

Teuerungszuschlag ca. 8,0 %

# QUALITÄT UND FUNKTION – IM WASSERBAU

Dichtungsbahnen | Technik | Know How

NORDFOL®

Technische Folien für Wasserbau & Umweltschutz

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

## Zwei Namen – eine Adresse – ein Ziel: unsere Kunden bestens zu bedienen

NORDFOL ist unsere Handelsmarke, welche bereits seit vielen Jahren am Markt platziert ist und ebenfalls über unsere Regio-Systempartner vertrieben wird.
Der Zentralvertrieb und die Konfektion wird direkt von uns (VERGEO, Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe) ausgeführt. NORDFOL beinhaltet das komplette Foliensortiment inkl. aller Zubehörteile. Hier sind alle Produkte aufeinander abgestimmt und bilden ein vollständiges Sortiment.
Das technische Know-how und die Verlegekompetenz hingegen liegt bei VERGEO.
VERGEO ist Fachbetrieb nach dem WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und hierfür besitzen wir die nötige Ausrüstung an Maschinen und Geräten sowie auch TÜV-geprüftes Fachpersonal. Durch unsere jahrelange Tätigkeit in diesem Segment haben wir eine Vielzahl von Eigenentwicklungen herausgebracht.
Testen Sie uns, unser Fachwissen und unsere Qualität!

Michael Achtermann

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Inhaltsangabe


VERGEO versus NORDFOL . . . . . 2

Dichtungsbahnen Fachverlegung WHG §19l . . . . . 4 – 9

Vergeo – Schulungen & Referenzen . . . . . 10 – 13

Nordfol – Systems, Folienprogramm . . . . . 14 – 25

Nordfol – Geotextilien, Vlies, Böschungsmatten . . . . . 26 – 27

Nordfol – Teichfolien . . . . . 28 – 31

Nordfol – Schwimmteichfolien / FPO . . . . . 32 – 35

Nordfol – Schwimmbadfolien . . . . . 36 – 37

Nordfol – PVC Folienzubehör . . . . . 38 – 39

Nordfol – EPDM Kautschuk Teichfolie . . . . . 40 – 43

Nordfol – EPDM Dachbahn / Zubehör . . . . . 44 – 47

Vergeo – Pond Solutions Technik aus eigener Entwicklung . . . . . 48 – 71

Vergeo – Oberflächen-Skimmer . . . . . 52 – 57

Vergeo – Phosphatfilter PO4 . . . . . 58 – 59

Vergeo – Einströmer & Bodenablauf . . . . . 60 – 63

Vergeo – Behälterbau PE, PP . . . . . 64 – 65

Vergeo – Klärbereichströmer für den Schwimmteichbau . . . . . 66 – 67

Vergeo – Pumpenschacht SPS für den Schwimmteichbau . . . . . 68 – 71

Vergeo – Substrate & Teichbau Zubehör . . . . . 72 – 73

Beleuchtung & Strommanagement . . . . . 74 – 79

Pumpen- & Filtertechnik . . . . . 80 – 89

Schläuche & Fittings . . . . . 90 – 93

Teichroboter & Teichsauger etc. . . . . 94 – 98

Teichpflege, -mittel . . . . . 99 – 101

Teich Pflegekalender . . . . . 102

AGBs . . . . . 103

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

## Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe
## Fachverlegungen von Kunststoffdichtungsbahnen
## Entwicklungen von Systemlösungen im Wasserbau

VERGEO steht für Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe.
Als Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz befassen wir uns vorrangig mit der Abdichtung von Anlagen aus dem Wasserbau und Umweltschutz mittels Kunststoffdichtungsbahnen. Hierbei verwenden wir alle gängigen Kunststoffarten wie PEHD, PVC, EPDM-Kautschuk, FPO usw.
TÜV-geprüfte Fachschweisser, neueste Maschinen und Geräte und beste Rohstoffe bieten hier die nötige Sicherheit Ihrer Investition. Protokollierung und Dokumentation gehören ebenso dazu wie eine schnelle und zuverlässige Abwicklung.
Die Konfektion von Großplanen und die bauseitige Abdichtung mittels Kunststoffdichtungsbahnen in den verschiedensten Anwendungsbereichen ist unser Steckenpferd. Hier besitzen wir höchstes Know-how.

### Was wir für Sie realisieren:

- Großteichanlagen
- Beregnungsbecken
- Deponieabdichtungen
- Kläranlagen
- Schönungsteiche
- Golfplatzbau
- Lagerung wassergefährdender Stoffe
- Hallenabdichtungen nach WHG § 19l
- Güllebecken mit DIBt-Systemzulassung

Universum Bremen, 12.000 qm PEHD 2,0 mm,
500 g Geotextil, div. Schienenanschlüsse

Beregnungsbecken, 7.000 qm PEHD 1,5 mm, 500 g PP Geotextil

### → Unsere Bereiche:

Wir kommen aus dem Bereich der Folienabdichtung. Großplanen von über 2.000 qm werden bei uns konfektioniert. Auch kleinere Projekte werden von uns zuverlässig und in höchster Qualität durchgeführt.

### → Wasserbau und Umweltschutz

Abdichtungen mittels PEHD nach DIBt (WHG § 19l, DVS) für die Bereiche Wasserbau und Umweltschutz, Lagerung wassergefährdender Stoffe.

### → GaLaBau

Zulieferer für den Garten- und Landschaftsbau im Foliensegment – für Technik im Teich- und Wasserbau.

### → Großprojekte

Professionelle und effektive Abwicklung von Großprojekten verschiedenster Bereiche im In- und Ausland.

### → Technische Folien, Konfektion

Ob Rollenware für Ihren Point of Sale, passgenaue Rastermaße für die effektive Verlegung in Eigenleistung oder die Fertigung von Großplanen. Wir können in unseren Hallen genau diese Bereiche abdecken. Ausgefeilte Falt- und Wickeltechniken, selbst entwickelte Maschinen und top-qualifizierte Mitarbeiter bedeuten für Sie den entscheidenden Vorteil.

# Qualität und Funktion im Wasserbau

VERGEO ist eine europaweit operierende Unternehmung aus dem Bereich der Abdichtungssysteme sowie der Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Wasser- und Filterbau. Zur Komplettisierung unseres Sortiments haben wir einen ausgesuchten Fachhandel aufgebaut um unseren Kunden hier eine „Rundumversorgung" mit Produkten und Dienstleistungen in gleichbleibend hoher Qualität bieten zu können. Neben dieser „Hardware" bieten wir eine Menge Knowhow die sich von der Ausarbeitung von Problemlösungen bis hin zur kompletten Erstellung von Bauanträgen erstrecken.

Im Handelssegment der Folien und Dichtungsbahnen für die verschiedensten Einsatzzwecke in den verschiedensten Kunststoffen haben wir seit vielen Jahren unsere Handelsmarke NORDFOL etabliert. Wir beliefern unter der Marke NORDFOL europaweit agierende Baustoffketten, Fachhändler und Verarbeiter/Fachverleger.
Wir halten sämtliche am Markt etablierten Dichtungsbahnen aus den verschiedensten Kunststoffen für Sie vorrätig und bieten für alle Materialien auch die nötigen Fachverleger.



Erdarbeiten, Beregnungsbecken 10.000 qm PEHD 2,0 mm, Geotextil, Bauantrag, Planung



Wasserski-Anlage Berlin, 45.000 qm,
PEHD 2,0 mm, Geotextil 500 g

**Vom Bauantrag zum realisierten Projekt.**
**Mit unseren Produkten,**
**mit unserem Knowhow!**

Was uns auszeichnet … ist die Kompetenz.
Wir fungieren nicht nur als Großhändler, wir planen,
konstruieren, montieren, verlegen …
kurz: **Wir sind Praktiker!**

# Rigolenabdichtung aus PEHD



## Ökonomische wie auch ökologische Speicherung von Wasser in Kommune und Industrie.

Als Fachbetrieb nach dem Haushaltsgesetz bieten wir neben der bauseitigen Montage und Verlegung vor Ort ebenfalls die Vorkonfektion von Rigoliensystemen in unserer Konfektionshalle an. Unsere wetterunabhängige Vorfertigung bietet Ihnen die unabhängige Montage vor Ort und somit den zeitlichen wie auch finanziellen Vorteil.

- Vorkonfektion möglich
- Nach WHG §19
- Bauseitige Montage
- DVS geprüft

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Hallenabdichtung nach WHG

## Hallenabdichtungen mittels PEHD

Wir bieten Ihnen die komplette Systematik der Hallenabdichtung bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe nach WHG.
Von der Planung über die Ausführung der Abdichtung bis hin zur Abnahme bieten wir Ihnen das komplette Paket.

- Erstellung abnahmefähiger Unterlagen
- Nach WHG / VAWS
- Bauseitige Montage
- DVS geprüfte Fachschweisser
- Gutachterliche Abnahmen

# Schulungen

- Kunststoffschweissen
- Fachschweisserlehrgänge
- Kleben und verbinden
- Schwimmteichtechnik
- Teichlymnologie
- Algen, das Kernproblem
- FLL-konformes bauen
- Filtertechnik
- Teichtechnik

**Testen Sie uns, unser Fachwissen und unsere Qualität!**

# Weiterbildung

## Mit uns in die Zukunft.

Mit uns als Partner bekommen sie das gesamte Know-how unseres Teams und von bewährten, externen Referenten zu diversen Themen aus den Bereichen Tief- und Wasserbau.

Von der kleinsten Filteranlage, über Planung, Bau bis hin zu Schweisserlehrgängen und komplexen Themen über richtlinienkonformes bauen und Teichlymnologie.



Leckkontrollfolie PELD, werkseitig vorkonfektioniert zu je 1200 qm, bauseits verlegt vor Ort in 3 Std., NORDFOL PELD 1,0 mm

Hallenabdichtung nach WHG, PEHD 3,0 mm Geotextil 500 g, Aussenschutz durch 2 mm Bleche, Abnahme nach VAWS, Material AGRU, Verleger: Vergeo

Anschluss LKW-Verladerampen, PEHD 3,0 mm, gutachterliche Abnahme nach VAWS, Montage Schutzblech 2 mm, Verleger: Vergeo

Schwimmbadabdichtung, NORDFOL SBF pearlgrey 1,5 mm Verleger: VERGEO, Pumpenschächte, Skimmer, Technik: Vergeo

NORDFOL PRO 1,0 mm, 740 qm werkseitig vorkonfektioniert für Versand

Schwimmteichabdichtung, NORDFOL SDS 1,5 mm, Geotextil, div. Technik; Verleger: Schumann ABD

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Speicherbecken, 12000 qm PEHD 2,0 mm Geotextil 300 g, Material NORDFOL PEHD 2,0
Verleger: Vergeo

Großteichanlage Berlin 9.000 qm NORDFOL OLG 1,5 mm Nagetierschutz, Geotextil,
Verleger: Vergeo, Verlegezeit: 7 Tage

Schwimmteichtechnik und -Abdichtung, NORDFOL OLG 1,5 mm; Technik: Skimmer, Repositionsströmer, PO4-Filter, Pumpenschacht mit 3 Pumpen, div. Technik: Vergeo

NORDFOL EPDM 1,5 mm; 5000 qm, Geotextil
Verleger: Vergeo

NORDFOL SDS 1,0 mm, Rollenware für den Fachhandel durch unsere Konfektion, 160.000 qm per Jahr

NORDFOL PEHD 1,5 mm, Großteichabdichtung Geotextil, Golfclub Mühlheim a. d. R.

# DICHTUNGSBAHNEN für den Wasserbau und Umweltschutz

## Das komplette Sortiment im Bereich Abdichtungssysteme mittels Kunststoffdichtungsbahnen

NORDFOL ist unsere Handelsmarke, welche bereits seit vielen Jahren am Markt etabliert ist und ebenfalls über unsere Regio-Systempartner vertrieben wird.
Der Zentralvertrieb, die Konfektion, die Verlegung und bauseitige Verschweissung werden direkt von uns, der VERGEO GmbH, ausgeführt.
NORDFOL beinhaltet das komplette Foliensortiment inklusive aller Zubehörteile und Ergänzungsprodukte. Hier sind alle Produkte aufeinander abgestimmt und bilden ein homogenes Sortiment.

- 24 Stunden Lieferservice
- bis zu 3.000 qm Folie konfektioniert in einem Stück
- Rollenware für Ihren Point of Sale
- komplettes Sortiment an Foliendurchführungen
- weitreichendes Zubehör
- Schweisserkoffer Verleihservice

**Testen Sie uns, unser Fachwissen und unsere Qualität!**

### → Unsere Bereiche:

Wir kommen aus dem Bereich der Folienabdichtung. Großplanen bis zu 3.000 qm werden bei uns konfektioniert. Auch kleinere Projekte werden von uns zuverlässig und in höchster Qualität durchgeführt.

### → Technische Folien, Konfektion

Ob Rollenware für Ihren Point of Sale, passgenaue Rastermaße für die effektive Verlegung in Eigenleistung oder die Fertigung von Großplanen. Wir können in unseren Hallen genau diese Bereiche abdecken.
Ausgefeilte Falt- und Wickeltechniken, selbst entwickelte Maschinen und top-qualifizierte Mitarbeiter bedeuten für Sie den entscheidenden Vorteil.

# PEHD – Kunststoffdichtungsbahnen

**Einsatzgebiete**

- Deponieabdichtungen
- Bauwerksabdichtungen
- Klärwerksabdichtungen
- Abdichtungen für den Wasserbau und Umweltschutz
- Abdichtungen nach WHG §19l

## NORDFOL-PEHD und NORDFOL-PEHDrc

Polyethylen von hoher Dichte, hergestellt im Niederdruckverfahren, bietet dieses Material hervorragende Eigenschaften für Abdichtungssysteme im Bereich der Lagerung wassergefährdender Stoffe, in Industrie, Kommune und Landwirtschaft. Speziell für den Deponiebau konzipiert bietet unser PEHD höchste chemikalische Beständigkeit und Belastbarkeit gegen mechanische Beanspruchung.

PEHD-Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) werden bei Flächenabdichtungen mit erhöhter Umweltgefährdung eingesetzt. Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit können selbst hochtoxische Medien gelagert werden. Durch Breiten von 6 m ist ein wirtschaftliches Verlegen von bis zu 2.000 m² Tagesleistung möglich. Leicht prüfbare Nahtverbindungen geben dem Betreiber die nötige Sicherheit seiner Investition.

Typ **PEHDrc** bietet die Vorteile aller PEHD-Bahnen und besitzt dazu noch einen hohen Recycling-Anteil aus Rohgranulat und trägt somit zusätzlich dem Umweltschutzgedanken Rechnung. Fragen Sie uns auch für die Verlegung an. Durch unsere kompetenten Fachverleger, wie auch durch unsere Systemverleger können wir alle Arten der Abdichtung anbieten.

**Aufbau Lagune:**

- PEHD 2 mm Dichtungsbahn
- Geotextiles Schutzvlies
- Drainmatte (nur Sohle)
- Geotextiles Schutzvlies
- Kontrollschacht
- Leckkontrollfolie

**Güllebecken mit System!**
Nach den neuesten Standards!



Beregnungsbecken als GU, inkl. Bauantrag, Ausführungen und Abnahmen

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

schwarz

ähnlich olivgrün RAL 6003

schwarz/blau

## **PEHD** KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHN (KDB)

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Art / Maße | UVP netto/m |
|---|---|---|---|
| 190217 | NORDFOL PEHD | **0,5 mm**, RW 200 m x 5 m | 2,80 € |
| 190201 | NORDFOL PEHD | **1,0 mm**, RW 100 m x 5 m & 150 m x 5 m | 4,98 € |
| 190202 | NORDFOL PEHD | **1,5 mm**, RW 100 m x 5 m & 150 m x 5 m | 6,72 € |
| 190203 | NORDFOL PEHD | **2,0 mm**, RW 100 m x 5 m | 7,99 € |
| 190204 | NORDFOL PEHD | **2,5 mm**, RW 100 m x 5 m | 9,86 € |
| 190214 | NORDFOL PEHD | **3,0 mm**, RW 50 m x 5 m | 11,30 € |

## Farbige PEHD-Dichtungsbahn

Keine Kormpromisse mehr in Qualität und Funktion. Für den Einsatz in Groß- und Schönungsteichen bieten wir nun unsere bekannte PEHD Dichtungsbahnen in den Farbgebungen blau und olivgrün an.

## **PEHD** KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHN (KDB)– Farbig

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Art / Maße | UVP netto/m |
|---|---|---|---|
| 190219 | NORDFOL PEHD RAL 6003/olivgrün | **1,5 mm**, RW 150 m x 5 m | 8,90 € |
| 190220 | NORDFOL PEHD schwarz/olivgrün | **2,2 mm**, RW 100 m x 4 m | 12,20 € |
| 190222 | NORDFOL PEHD schwarz/blau | **2,0 mm**, RW 100 m x 5 m | 10,90 € |

Hallenabdichtung nach WHG § 19l, PEHD 2,0 mm, Fremdüberwachung nach DVS

# NORDFOL – Geomembranen

## Konfektion von Geomembranen

Geomembrane sind im Erdreich (Tief- und Wasserbau) verbaute Kunststoffdichtungsbahnen zum Schutz von Bauten, Böschungen, Wegen und Gewässer. Der vielfältige Einsatz dieser Bahnen erfordert ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Hier bietet das Material PEHD alle Prämissen für eine dauerhafte Funktion. Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) aus PEHD werden seit vielen Jahrzehnten im Deponiebau eingesetzt und sind hier lange erprobt und bieten die nötige Sicherheit.
Durch den verwendeten Kunststoff Polyethylen ist auch dem nachhaltigen Umweltschutz Rechnung getragen.

- Individuell konfektionierbar
- In Breiten von 0,5 m bis 6 m erhältlich
- In Stärken von 1 mm bis 3 mm erhältlich
- Besonders stabil
- Recyclebar
- Ökologisches PEHD, Polyethylen

# NORDFOL – Geomembranen aus PEHD

### Erosionsschutz und Böschungssicherung

| Art.-Nr. | Stärke / Größe | UVP netto/m |
|---|---|---|
| 190220 | 2 mm, 0,70 m x 25 m / 50 m | 5,58 € |
| 190221 | 2 mm, 0,80 m x 25 m / 50 m | 6,38 € |
| 190222 | 2 mm, 1,00 m x 25 m / 50 m | 7,98 € |



### Amphibienschutz

| Art.-Nr. | Art / Größe | UVP netto/m |
|---|---|---|
| 190223 | 1,5 mm, 0,30 m x 25 m / 50 m | 2,67 € |
| 190224 | 1,5 mm, 0,50 m x 25 m / 50 m | 4,47 € |
| 190225 | 2 mm, 0,50 m x 25 m / 50 m | 3,57 € |
| 190226 | 2 mm, 0,50 m x 25 m / 50 m | 5,97 € |

### Pflock Kunststoff

| Art.-Nr. | Art / Größe | UVP netto/m |
|---|---|---|
| 557754 | Plock/Erdspiess, 580 x 31 x 31 mm, 10 Stk. = 1 VE | 41,97 € |



NORDFOL®

Technische Folien für Wasserbau & Umweltschutz

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Bambussperre – Rhizomsperre RSP150 / RSP200

**Einsatzgebiete**

- Bambussperre
- Wurzelschutz
- Beeteinfassung

## NORDFOL Rhizomsperre RSP150 / RSP200

Unsere Rhizomsperre RSP150 und RSP200 ist formstabil und leicht zu verlegen. Einfach in den Ringgraben gestellt, fällt sie nicht in sich zusammen und bleibt stabil stehen. Sie ist sehr hart aber dennoch gut formbar, flexibel und mit dem Hakenmesser schneidbar. Dieses Material (PEHD) stammt aus dem Deponiebau und genügt höchsten Ansprüchen. Höchste Wurzelbeständigkeit garantiert Ihnen den gewünschten Nutzen.
Sonderkonfektionen für Großabnehmer / Ihren Point of Sale.
Sondergrößen ab 100 lfm möglich!

**Breiten: 0,70 m und 1,00 m**
**Längen: 25 m und 50 m**

**PEHD** RHIZOMSPERRE / **BAMBUSSPERRE**

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Größe | Einheit | UVP Netto |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | NORDFOL Rhizomsperre RS100 | 1,0 mm 0,70 m breit | lfm | 3,20 € |
| 190209 | NORDFOL Rhizomsperre RS150 | 1,5 mm 0,70 m breit | lfm | 3,83 € |
| 190210 | NORDFOL Rhizomsperre RS200 | 2,0 mm 0,70 m breit | lfm | 4,97 € |
| 190212 | NORDFOL Rhizomsperre RS201 | 2,0 mm, 1,00 m breit | lfm | 6,78 € |
| 200208 | NORDFOL Verbindungsschiene | 70 cm inkl. Schrauben | Stk. | 14,90 € |
| 200211 | NORDFOL Verbindungsschiene | 100 cm inkl. Schrauben | Stk. | 20,40 € |



# ABDICHTUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Leckkontrollsysteme für Biogasanlagen

## Folien für die Landwirtschaft

Ihr professioneller Ansprechpartner für technische Folien, Dichtungsbahnen und bauseitige Verlegung.

Bereich Landwirtschaft
Güllelagunen mittels PEHD
Güllebeckensanierung
Silageplatzabdichtungen PE / PVC
Biogasbehälter EPDM-Kautschuk
Silofolien aus PE

## Güllebehälter

Als Fachbetrieb nach dem WHG (Wasserhaushaltsgesetz) §19 sind wir Ihr Spezialist für die Abdichtung landwirtschaftlicher Bauten und Anlagen. Bereits seit Anfang der 90er Jahre sind unsere Mitarbeiter in diesem Segment tätig. Auch heute noch ist eine Güllelagune genehmigungsfähig. Mit den richtigen Systemkomponenten können wir die nötige Sicherheit bieten. Ein bewährtes Leckerkennungssystem und beste Qualtität bei den eingesetzten Materialien garantieren höchste Sicherheit bei bester Funktion und wirtschaftlichen Nutzen.

Sprechen Sie uns an!

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Abbdichtung Güllelagune inklusive Leckerkennung



**VERGEO** ist Ihr kompetenter Partner bei der Montage von Abdichtungssystemen in der Landwirtschaft.

Unsere jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet ist Ihr Vorteil bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

## Gülle-Erdbecken mit System!

Nach den neuesten Standards!
**Mit neuester DIBt – Systemzulassung!**

## Aufbau Lagune:

- PEHD 2 mm Dichtungsbahn
- Geotextiles Schutzvlies
- Drainmatte (nur Sohle)
- Geotextiles Schutzvlies
- Kontrollschacht
- Leckkontrollfolie

## Sanierung

Die Sanierung von undichten Behältern und Lagunen ist stets die wirtschaftliche Alternative zum Neubau. Dafür fertigen wir Behälterauskleidungen aus PE-Folien mit jahrzehntelanger Erfahrung. Für bestehende Anlagen erarbeiten wir Ihnen auch gern ein Sanierungskonzept.
Die Kontrolle der Alterungsbeständigkeit der Dichtungsfolie durch **VERGEO** ist eine Empfehlung für weitere Maßnahmen.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt



# Leckkontrollsysteme für die Landwirtschaft

## Leckkontrollschacht aus PEHD oder PVC

300 mm, 100 mm Zuleitung mit Fest-, Losflanschanschluß für einfache und zuverlässige Verbindung, (auch in PVC (KG) erhältlich).

**PEHD / PVC** LECKKONTROLLSCHACHT

| Art.-Nr. | Name / Farbe | Art / Maße | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|---|
| 120214 | Leckkontrollschacht PVC300 | D: 300, Ablauf DN100 mit Flansch TC, Höhe 2 m | 167,23 € |
| 120215 | Leckkontrollschacht PEHD300 | D: 300, Ablauf DN100 mit Flansch TC, Höhe 2 m | 542,00 € |



**Zubehör**
Weiteres Zubehör vorhanden.

PEHD Sonderanfertigung, z. B. Rohrstutzen.

Foto: Stephan Leyk

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# PELD – Kunststoffdichtungsbahnen

## NORDFOL-PELD

Unsere ökologische Dichtungsbahn. Durch besonderes Herstellungsverfahren annähernd so flexibel wie die PVC-Folien. Sie kann auch in kleineren Anlagen mit engerer Stufengebung und Radien verbaut werden.

Die Haupteigenschaft von PE ist jedoch die sehr hohe Beständigkeit gegen fast alle Chemikalien, Säuren und Laugen. Fordern Sie hierzu die Beständigkeitsliste PELD an. Diese hervorragenden Eigenschaften machen diese Type zu einem perfekten Baustoff im Bereich Lagerung wassergefährdender Stoffe.

**PELD** KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHN (KDB)

| Art.-Nr. | Name / Farbe | Stärke | Art / Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220222 | NORDFOL PELD, schwarz | **0,8 mm** | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 3,25 € |
| 220285 | NORDFOL PELD, schwarz | **0,8 mm** | SM (Sondermaß im 2 m Raster) | 3,65 € |
| 220223 | NORDFOL PELD, schwarz | **1,0 mm** | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 4,04 € |
| 220286 | NORDFOL PELD, schwarz | **1,0 mm** | SM (Sondermaß im 2 m Raster) | 4,44 € |
| 220224 | NORDFOL PELD, schwarz | **1,5 mm** | RW (50x2 m) | auf Anfrage |
| 220287 | NORDFOL PELD, schwarz | **1,5 mm** | SM (Sondermaß im 2 m Raster) | auf Anfrage |
| 230250 | NORDFOL PELD | | Nahtklebeband 5 m x 10 cm | 6,00 € |

**Einsatzgebiete**

- Landwirtschaft
- Beregnungstechnik
- Lagerung wassergefährdende Stoffe
- hohe chemische Beständigkeit
- Teichfolie

# NORDFOL GEOTEXTIL – schützen, drainieren, bewehren

## NORDFOL-Vtex 300–1000

Geotextiles Schutz- und Drainvlies
Material: PP-bunt, vernadelt,
detectorgeprüft

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich

## NORDFOL-Geotex – Ufermatte

Geotextiles Schutzvlies zur Ausgestaltung des Teichrandes; kaschieren von Folienüberständen.
Mit Trägergewebe vernadelt, besonders reißfest.
Farbe: grün.

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich
- Beregnungsbecken

## NORDFOL PES-Vlies und Schwimmbadvlies

Für den Einsatz im Gartenteich und zusätzlich ein spezielles Vlies für den Schwimmbadbau; thermisch gebundenes, schraubfestes, antitoxisches Polyestervlies mit antibakterieller Dauerwirkung.

**Einsatzgebiete**

- Schwimmbad
- Naturpool
- Schwimmteich

**Geotex** | VLIES | UFERMATTE | SCHWIMMBADVLIES

| Art.-Nr. | Name / Gewicht | Größe / Maße / Farbe | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|---|
| 180210 | NORDFOL Vtex 300, **300 g**/m² | 50 m x 2 m, 100 m x 5 m, bunt | m² | 1,49 € |
| 180211 | NORDFOL Vtex 400, **400 g**/m² | 50 m x 2 m, 100 m x 5 m, bunt | m² | 1,89 € |
| 180212 | NORDFOL Vtex 500, **500 g**/m² | 50 m x 2 m, 100 m x 5 m, bunt | m² | 1,99 € |
| 180215 | NORDFOL Vtex 1000, **1000 g**/m² | 25 m x 2 m, bunt | m² | 3,35 € |
| 180213 | NORDFOL Ufermatte, **750 g**/m² | 25 m x 1 m, grün/grau | m² | 4,89 € |
| 180219 | NORDFOL PES Vlies, **300 g**/m², weiß, therm.verfestigt & bohrfest | Rolle = 50 m x 2 m | m² | 2,50 € |
| 180220 | NORDFOL PES Vlies, **500 g**/m², weiß, therm.verfestigt & bohrfest | Rolle = 50 m x 2 m | m² | 3,00 € |
| 180216 | NORDFOL PES Schwimmbadvlies, **390 g**/m², weiß | Rolle = 50 m x 1,65 m, 50 m x 2,05 m | m² | 4,96 € |
| 230276 | NORDFOL Teichvlies Kleber | 5 kg Eimer | Stk. | 108,08 € |



# NORDFOL GEOTEXTIL – schützen, drainieren, bewehren

## NORDFOL-Geotex BMK – Böschungsmatte

Dreidimensionales Kunststoffwirrgelege aus Nylon, PP, PE. Besonders stabil und sicher. Für die Sicherung von Böschungen im Tief-, Wasser- und Teichbau.In der Ausführung Vlieskaschiert bietet dieses Material auch eine bewehrende Funktion.

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich

## NORDFOL-Geotex KGM – Böschungsmatte

Kokosgewebematte für die Sicherung von Böschungen im Tief-, Teich- und Wasserbau.

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich

## NORDFOL-Bautenschutzmatte und Bautenschutzmatte aus Geotextil

Ein sicherer Bauwerksschutz vermeidet aufwändige Sanierungsmaßnahmen durch mechanisch verursachte Beschädigungen z. B. durch Maschineneinsatz bei Bauwerksabdichtungen.

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich
- Beregnungsbecken



**Geotex** | BÖSCHUNGS-, DRAINMATTEN | BAUTENSCHUTZMATTEN

| Art.-Nr. | Name/Farbe | Stärke/Größe/Maße | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|---|
| 180200 | Böschungsmatte Nylon-Wirrgelege, schwarz | **10 mm**, 25 m x 1 m | lfm | 7,99 € |
| 120220 | Drainmatte (schwarz), einseitig vlieskaschiert (weiß) | **10 mm**, 45 m x 1 m | lfm | 9,74 € |
| 120221 | Drainmatte (schwarz), beidseitig vlieskaschiert (weiß) | **10 mm**, 45 m x 1 m | lfm | 10,58 € |
| 180204 | KGM Kokos-Gewebematte **700 g**/m² / braun | 25 m x 1 m 50 m x 1 m | m² | 5,03 € |
| 120216 | Bautenschutzmatte, Kunststoff | **10 mm**, Rolle = 6 m x 1,5 m | lfm | 21,80 € |
| 120219 | Bautenschutzmatte **aus Geotextil 1.500 g**/m² / Oberseite schwarz, Unterseite multicolor | 1,5 m x 1,4 m | m² | 7,49 € |
| 200206 | Nagetierschutzmatte 13 mm, Draht/- Kunststoff | 25 m x 1 m | Stk. | 86,25 € |

# TEICHFOLIEN

… waren in früheren Zeiten billige Kunststoffrezepturen mit diversen kaum bekannten Inhaltsstoffen. Die NORDFOL-Teichfolienserie zeichnet sich durch sauberste Kunststoffe aus, die in modernsten Fertigungsanlagen nach neuesten Richtlinien hergestellt werden. Keine versteckten Recyclinganteile und Inhaltstoffe oder Additive. Wir bieten Ihnen nicht nur einen Kunststoff, oder eine Folientype an, sondern bieten Ihnen ein breites Spektrum an allen am Markt befindlichen Dichtungsbahnen und Folien. Wir beraten nach dem tatsächlichen Nutzen und dem Anwendungszweck der geplanten Anlage und wählen so, immer das passende Material.

Folgende Kunststoffe bieten wir an:

**EPDM-Kautschuk / PVC-P / PELD / FPO**

**BV: Truman Plaza**
**Ort: Berlin**

9.000 qm NORDFOL OLG, 1,5 mm Stärke, PVC-P
Farbe: olivgrün

9.000 qm Geotextil NORDFOL Vtex 500 geotext. Schutzvlies, 500 g/qm detektorgeprüft

5.300 qm Nagetierschutz, kunststoffummantelt

300 lfm Erosionsschutz

Verlege- und Montagezeit: 6 Tage

Wandanschluß mittels V2A-Schiene 6 x 60 mm, doppelt Neopren, dauerelastisches Fugenmittel

4 Pumpenschächte VERGEO – SPSext 16/16

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Häufig gestellte Fragen zum Thema Teichfolien:

- ist ein Schutzvlies erforderlich?
- welche Folienstärke ist sinnvoll?
- kann die Folie geklebt werden?
- ist die Folie UV-beständig?
- ist die Folie umweltschädlich?

**Besuchen Sie hierzu unsere Internetseite, oder rufen Sie uns einfach an! Wir beraten Sie neutral und ausführlich!**

## TIPP: Aufmaßplan eines Schönungsteiches

1. – Maßband durch die Teichsohle legen

2. – In 2 m-Abständen im 90° Winkel zum liegenden Maßband messen.

Reserve für die Rand-einbindung einplanen!




Ergebnis aus dem Rastermass = 95,70 m x 2 m = 191,40 m²

Nach diesen Angaben können wir Ihre Folie passgenau fertigen und Sie sparen jede Menge m² und Geld.

# PVC – Teichfolie für den professionellen Einsatz

**Einsatzgebiete**

- Gartenteich, Koiteich
- Schwimmteich
- Großteich
- Beregnungsbecken

## NORDFOL-PRO

Teichfolie für den professionellen Einsatz aus PVC-P. Diese Teichfolie macht alles mit. Schweißen, kleben mit Quellschweißmittel und anderen „Klebern". Auch nach Jahren noch zu verarbeiten und flexibel. Farbe schwarz. In allen Maßen lieferbar und permanent am Lager. Erhältlich als Rollenware für Ihren Point of Sale, sowie als Konfektionsware in allen Längen und Breiten im Rastermaß gefertigt.

**PRO** SCHWIMMTEICH | KOITEICH | GARTENTEICH

| Art.-Nr. | Name | Stärke/Farbe | Art/Maße | UVP netto/m² | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 220225 | NORDFOL PRO | **0,5 mm** PVC-P, schwarz | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 2,19 € | |
| 220226 | NORDFOL PRO | **0,5 mm** PVC-P, schwarz | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 2,55 € | |
| 220227 | NORDFOL PRO | **0,8 mm** PVC-P, schwarz | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 2,99 € | |
| 220228 | NORDFOL PRO | **0,8 mm** PVC-P, schwarz | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 3,35 € | |
| 220229 | NORDFOL PRO | **1 mm** PVC-P, schwarz | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 3,69 € | |
| 220230 | NORDFOL PRO | **1 mm** PVC-P, schwarz | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 4,09 € | |
| 220231 | NORDFOL PRO | **1,5 mm** PVC-P, schwarz | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 6,39 € | |
| 220232 | NORDFOL PRO | **1,5 mm** PVC-P, schwarz | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 6,89 € | |
| 220297 | NORDFOL PRO mit Gewebe | **1,5 mm** PVC-P, schwarz | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 7,89 € | |
| 220298 | NORDFOL PRO mit Gewebe | **1,5 mm** PVC-P, schwarz | SM (Sondermaß im 2 m Raster) | 8,39 € | |
| 220233 | NORDFOL PRO | **2 mm** PVC-P, schwarz | RW (20x2, 50x2 m) | 9,45 € | |
| 220234 | NORDFOL PRO | **2 mm** PVC-P, schwarz | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 9,95 € | |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# PVC – Teichfolie für den professionellen Einsatz

## **SDS** GARTENTEICH | LANDWIRTSCHAFT

Die Standardqualität im Teichfolienbereich ist bei Anlagen in denen nicht geschweißt werden muss eine gute Alternative.

| Art.-Nr. | Name | Stärke | Art / Maße | UVP netto/m² | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 220239 | NORDFOL SDS | **1,0 mm** PVC | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 3,02 € | |
| 220240 | NORDFOL SDS | **1,0 mm** PVC | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 3,52 € | |
| 220243 | NORDFOL SDS | **1,5 mm** PVC | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 5,37 € | |
| 220244 | NORDFOL SDS | **1,5 mm** PVC | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 5,87 € | |

**Einsatzgebiete**

- Gartenteich, Koiteich • Beregnungsbecken
- Landwirtschaft • Klärbereich

## **OLG** GARTENTEICH | SCHWIMMTEICH | KOITEICH

Teichfolie in oliv-grün als optische Variante zur NORDFOL-PRO findet im Teichbau große Verwendung. Technisch wie die NORDFOL-PRO. Erhältlich als Rollenware für Ihren Point of Sale, sowie als Konfektionsware in allen Längen und Breiten.

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Farbe | Art / Maße | UVP netto/m² | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 220214 | NORDFOL OLG | **1,0 mm** PVC-P, oliv-grün | RW (50x2, 25x4, 25x6, 25x8, 20x10 m) | 4,11 € | |
| 220215 | NORDFOL OLG | **1,0 mm** PVC-P, oliv-grün | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 4,61 € | |
| 220216 | NORDFOL OLG | **1,5 mm** PVC-P, oliv-grün | RW (20x2, 50x2 m) | 6,63 € | |
| 220217 | NORDFOL OLG | **1,5 mm** PVC-P, oliv-grün | SM (im 2 m Raster) | 7,13 € | |

# SCHWIMMTEICHABDICHTUNGEN

Auch in diesem, in den letzten Jahren immer populärer gewordenen Segment, können wir auf eine sehr große Referenzliste zurückblicken und Ihnen mit unseren Produkten die passende Lösung bieten. Faltenfreie Verarbeitung ist hierbei oberste Pflicht. Unsere Dichtungsbahnen bieten Ihnen hierbei die nötige Qualität und mit dem Zubehörprogramm können alle Detaillösungen einer solchen Anlage zuverlässig und professionell ausgeführt werden.

NORDFOL OLG 1,5 mm

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**Einsatzgebiete**

- Gartenteich, Koiteich
- Schwimmteich
- Großteich

## NORDFOL-OLG – auch gewebeverstärkt

Teichfolie in oliv-grün als optische Variante zur NORDFOL-PRO findet im Schwimmteichbau große Verwendung und bietet mehr Möglichkeiten der optischen Gestaltung. Technisch wie die NORDFOL-PRO. Erhältlich als Rollenware für Ihren Point of Sale, sowie als Konfektionsware in allen Längen und Breiten.

**OLG** SCHWIMMTEICH | KOITEICH | GARTENTEICH

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Farbe | Art / Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220216 | NORDFOL OLG | **1,5 mm** PVC-P, oliv-grün | RW (20 x 2, 50 x 2, 25 x 4, 25 x 6, 20 x 8 m) | 6,63 € |
| 220217 | NORDFOL OLG | **1,5 mm** PVC-P, oliv-grün | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 7,13 € |
| 220245 | NORDFOL OLG | **1,5 mm** PVC-P, oliv-grün | RW (20 x 2, 50 x 2 m) mit Gewebe | 9,12 € |
| 220284 | NORDFOL OLG | **1,5 mm** PVC-P, oliv-grün | SM (im 2 m Raster) mit Gewebe | 9,52 € |
| 220218 | NORDFOL OLG | **2,0 mm** PVC-P, oliv-grün | RW (15 x 2 m) | 12,50 € |
| 220219 | NORDFOL OLG | **2,0 mm** PVC-P, oliv-grün | SM (im 2 m Raster) | 13,50 € |

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich

## NORDFOL-MGH – gewebeverstärkt

Mit der 2-farbigen Dublierung in den Farben maigrün und hellgrün bieten wir auch hier wieder eine besondere Gestaltungsmöglichkeit.

**SMG** SCHWIMMTEICH | KOITEICH | GARTENTEICH

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Farbe | Art / Maße, gewebeverstärkt | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220250 | NORDFOL MGH | **1,5 mm** PVC-P, maigrün/hellgrün | RW (20 x 2, 50 x 2 m) Gewebeverstärkt | 11,40 € |
| 220251 | NORDFOL MGH | **1,5 mm** PVC-P, maigrün/hellgrün | SM (im 2 m Raster) Gewebeverstärkt | 11,80 € |



**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich

## NORDFOL-PGR – Naturpool

Unsere populärste Farbgebung im Schwimmteichsegment! 2-farbige Dublierung in den Farben patinagrün und anthrazit. Auch für diese Qualität bieten wir ein großes Zubehörsortiment.

**PGR** SCHWIMMTEICH | GARTENTEICH

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Farbe | Art / Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220280 | NORDFOL PGR naturpool6037 | **1,5 mm** PVC patinagrün/anthrazit | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 8,33 € |
| 220281 | NORDFOL PGR naturpool6037 | **1,5 mm** PVC patinagrün/anthrazit | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 8,83 € |

# Schwimmteichfolien PVC-P

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich, Koiteich
- Großteich

## NORDFOL-SBL

Unsere Teichfolie für den besonderen Einsatz und auch den besonderen Geschmack. 2-farbig dubliert in besonders reiner Mischung. Optimale Fügeeigenschaften und Flexibilität garantieren eine besonders sichere Abdichtung. Ein dezentes Blau gibt Ihrer Anlage eine wunderbar natürliche Farbgebung.

**SBL** SCHWIMMTEICH | KOITEICH | GARTENTEICH

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Farbe | Art / Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220236 | NORDFOL SBL | **1,5 mm** PVC-P sand/blue | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 8,79 € |
| 220249 | NORDFOL SBL | **1,5 mm** PVC-P sand/blue | SM Sondermaß im 1 m Raster) | 9,29 € |



## NORDFOL Schwimmteichfolien

Sie suchen das Besondere für Ihre Teichanlage? Überall dort, wo besondere Akzente benötigt werden, bieten diese Dichtungsbahnen eine weitere Option bei allerhöchster Qualität. Diese Top-Qualität spüren Sie sofort, bestellen Sie sich ein Muster und spüren Sie selbst.

**MGR, HGR** SCHWIMMTEICH | KOITEICH | GARTENTEICH

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Farbe | Art / Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220266 | NORDFOL MGR | **1,5 mm** PVC maigrün | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 8,29 € |
| 220267 | NORDFOL MGR | **1,5 mm** PVC maigrün | SM (Sondermaß im 1 m Raster) | 8,79 € |
| 220319 | NORDFOL HGR | **1,5 mm** PVC hellgrau | RW (20x2, 50x2, 25x4, 25x6, 20x8 m) | 8,29 € |
| 220320 | NORDFOL HGR | **1,5 mm** PVC hellgrau | SM (Sondermaß im 2 m Raster) | 8,79 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Schwimmteichfolie Polyolefine FPO, glasvliesarmiert

## NORDFOL-FPO Schwimmteichfolie

FPO 15c ist eine glasvliesarmierte Kunststoffdichtungsbahn (KDB) auf Basis flexibler Polyolefine (FPO).

**Merkmale:**

- beständig bis 35 °C durchgehender Wassertemperatur
- frei von Lösemitteln, Fungiziden, Schwermetallen, Halogenen und Weichmachern
- Bitumenbeständig
- UV-stabilisiert
- Physiologisch unbedenklich und umweltneutral
- beständig gegen Wurzeln und Mikroorganismen
- hohe Alterungsbeständigkeit
- Kälteflexibel
- Dimensionsstabil
- kann auf feuchtem Untergrund verlegt werden
- Heissluftschweißbar

**Einsatzgebiete**

- Natur- Schwimmteiche/-bäder
- Wasserbecken
- Teichanlagen
- Speicherbecken

**FPO** SCHWIMMTEICH | WASSERBECKEN | TEICHANLAGEN

| Art.-Nr. | Name | Stärke | Farben/Art | Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 220291 | NORDFOL FPO 13c | **1,3 mm** | RAL 6000, 6005, 6021, 7016, 7026, 7040, 7046 | 20 x 2 m | 17,39 € |
| 220288 | NORDFOL FPO 15c | **1,5 mm** | oben: RAL 600, unten dunkelgrau beidseitig RAL 600, 6021 | 20 x 2 m | 20,28 € |
| 220292 | NORDFOL FPO rh | **1,5 mm** | *rutschhemmend* signalschwarz, RAL 6000, 6021 | 20 x 1,1 m | 34,57 € |

# SCHWIMMBADABDICHTUNGEN

◄ Fordern Sie Ihre Farbmuster an!

## NORDFOL-SBF Schwimmbadfolien

Optisch ansprechend. Technisch ausgereift. Wirtschaftlich, kostengünstig und langlebig. Mit ELBEblue line Produkten wird für viele Menschen der Traum vom eigenen Schwimmbad Realität. Hochwertig, gesundheitlich unbedenklich. Schwimmbadfolien zur Herstellung von vorgefertigten Schwimmbadauskleidungen und Schwimmbadbahnen für die Verlegung vor Ort, auch für den öffentlichen Bereich.

**SBF** SCHWIMMBADFOLIE

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Art / Farbe | Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220295 | NORDFOL SBF Schwimmbadfolie ELBEblue | **1,5 mm PVC mit Gewebe;** weiß, adriablau, hellblau, sand, türkis, grau, anthrazit, schwarz, balticblau, marineblau, Lagoon | 25 m x 1,65 m | 18,70 € |
| 220299 | NORDFOL SBF Schwimmbadfolie ELBEblue | **1,5 mm PVC mit Gewebe;** weiß, adriablau, hellblau, sand, türkis, grau, anthrazit, balticblau | 25 m x 2,05 m | 18,70 € |
| 220300 | NORDFOL SBF Schwimmbadfolie ELBEblue Oberflächenveredelt acryl | **1,5 mm PVC mit Gewebe;** weiß, adriablau, hellblau, sand | 25 m x 1,65 m & 2,05 m | 22,27 € |
| 220296 | NORDFOL SBF Schwimmbadfolie Bedruckt & Oberflächenveredelt ELBEblue | **1,6 mm PVC mit Gewebe;** Mosaik blau / sand / grau / blau, Black Pearl, Blue Pearl, White Pearl | 25 m x 1,65 m | 33,61 € |
| 220301 | NORDFOL SBF Schwimmbadfolie ELBEblue Trittschutzbahn | **1,5 mm PVC mit Gewebe;** weiß, adriablau, hellblau, sand, türkis, grau, anthrazit, schwarz | 10 m x 1,65 m | 34,45 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Schwimmbadabdichtungen

## NORDFOL-SBF Schwimmbadfolien

RENOLIT ALKORPLAN 2000 bieten eine optimale Lösung für Neubau und Sanierung von Schwimmbecken.

### **SBF** SCHWIMMBADFOLIE

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Art / Farbe | Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220235 | NORDFOL SBF Schwimmbad-folie (Alkor) | **1,5 mm** PVC mit Gewebe; adria-blau, hellblau, weiß, sand, türkis, grau, weitere Farben auf Anfrage | 2,05 m x 25 m<br>1,65 m x 25 m | 21,00 € |
| 220293 | NORDFOL SBF Schwimmbad-folie (Sika) | **1,6 mm** PVC mit Gewebe: adria-blau, türkis, beige, weiss, hellblau, grau | 25 m x 1,65 m<br>25 m x 2,05 m | 19,95 € |




### **SBF** TRITTSCHUTZFOLIE

| Art.-Nr. | Name | Stärke / Art / Farbe | Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|
| 220258 | NORDFOL Trittschutzfolie | **1,5 mm** PVC mit Gewebe; adria-blau, hellblau, weiß, sand, türkis, grau, weitere Farben auf Anfrage | 1,65 m x 20 m | 32,87 € |

## NORDFOL-PES-Vlies

Speziell für den Einsatz im Schwimmbad thermisch gebundenes, schraubfestes, antitoxisches Polyestervlies mit antibakterieller Dauerwirkung.

### **PES** SCHWIMMBADVLIES

| Art.-Nr. | Name / Gewicht | Größe / Maße / Farbe | Einheit | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|---|---|
| 180216 | NORDFOL PES Schwimmbad-vlies, **300 g**/m², weiß | Rolle =<br>25 m x 1,65 m – 25 m x 2,05 m | m² | 4,96 € |

## **Zubehör PVC** | VERSIEGELUNGEN

| Art.-Nr. | Name | Farbe/Menge | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 230229 | Spritzflasche PE | 250 ml | 3,90 € |
| 230230 | Spritzflasche PE | 500 ml | 4,84 € |
| 230238 | Versiegelung PVC-flüssig | schwarz, 0,5 l | 20,16 € |
| 230235 | Versiegelung PVC-flüssig | schwarz, 1 l | 36,17 € |
| 230245 | Versiegelung PVC-flüssig | oliv-grün, 0,5 l | 26,16 € |
| 230234 | Versiegelung PVC-flüssig | oliv-grün, 1 l | 36,17 € |
| 230257 | Versiegelung PVC-flüssig | maigrün, 950 ml | 36,17 € |
| 230241 | Versiegelung PVC-flüssig | transparent, 950 ml | 36,17 € |
| 230260 | Versiegelung PVC-flüssig | patinagrün, 950 ml | 36,17 € |
| 230259 | Versiegelung PVC-flüssig | grau, 950 ml | 36,17 € |
| 230258 | Versiegelung PVC-flüssig | türkis, 950 ml | 36,17 € |
| 230261 | Versiegelung PVC-flüssig | sand, 950 ml | 36,17 € |
| 230246 | Versiegelung PVC-flüssig, | adriablau, 950 ml | 36,17 € |

## **Zubehör PVC** | SCHWEISSMITTEL UND KLEBER

| Art.-Nr. | Name | Größe / Art | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 230215 | Quellschweißmittel THF | 1 l-Dose | 25,43 € |
| 230275 | Quellschweiß-mittel THF | 5 l-Kanister | 76,29 € |
| 230247 | Innotec | 50 ml Tube,<br>Rep. u. Klebemasse | 11,30 € |
| 230212 | Innotec | 290 ml Kartusche,<br>Rep. u. Klebemasse | 19,95 € |
| 230280 | Innotec Seal & Bond Entferner | 500 ml | 16,72 € |

## **Zubehör PVC** | ZUBEHÖR | WERKZEUGE

| Art.-Nr. | Name | Größe / Art | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | Handschweißgerät | 1500 W,<br>Heißluft | Stk. | 352,10 € |
| 200201 | Breitschlitzdüse | 40 mm | Stk. | 45,88 € |
| 200200 | Andruckrolle | 40 mm,<br>kugelgelagert | Stk. | 47,06 € |
| 230231 | Verbundblech 90° | 5x5 cm x 2 m,<br>PVC-beschichtet (Innen) | lfm | 7,55 € |
| 230232 | Verbundblech 90° | 5x5 cm x 2 m,<br>PVC-beschichtet (Außen) | lfm | 7,55 € |
| 230233 | Verbundblech flach | 5 cm x 2 m,<br>PVC-beschichtet | lfm | 3,77 € |
| 200203 | Hammerschlagniete | 4,8 x 26 mm,<br>Alu | Stk. | 0,29 € |
| 200204 | Hammerschlagniete | 4,8 x 36 mm,<br>Alu | Stk. | 0,39 € |
| 230200 | Aluschiene | 43 mm x 2,5 m,<br>Klemmschiene | lfm | 4,95 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Abb. mit Zubehör

## **Zubehör PVC** | ROHRMANSCHETTEN

| Art.-Nr. | Name | Art / Größe | UVP netto/m |
|---|---|---|---|
| 230217 | Rohrmanschette PVC DN 100 | mit „Kragen“ D: 100 cm | 35,00 € |
| 230219 | Rohrmanschette PVC DN 150 | mit „Kragen“ D: 150 cm | 47,88 € |
| 230220 | Rohrmanschette PVC DN 200 | mit „Kragen“ D: 200 cm | 59,00 € |
| 230222 | Rohrmanschette PVC DN 300 | mit „Kragen“ D: 300 cm | 159,00 € |

## **Zubehör PVC** | INNEN- UND AUSSENECKEN

| Art.-Nr. | Name | Farbe / Menge | UVP netto/m |
|---|---|---|---|
| 230211 | Innenecke PVC | schwarz 90° | 5,03 € |
| 230256 | Außenecke PVC | schwarz 90° | 5,29 € |
| 230263 | Innenecke PVC | olivgrün 90° | 6,29 € |
| 230264 | Außenecke PVC | olivgrün 90° | 6,29 € |



KG-Muffe

Foliendurchführung

## **Zubehör PVC** | FOLIENDURCHFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Name | Größe / Art | in den Farben | UVP netto/m |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | Foliendurchführung | 40 mm einseit. Klebemuffe | schwarz, oliv, maigrün, smaragd-grün, sand-blau, patina-grau, etc. | 19,12 € |
| 230203 | Foliendurchführung | 40 mm beids. Klebemuffe | | 25,90 € |
| 230204 | Foliendurchführung | 50 mm einseit. Klebemuffe | | 20,29 € |
| 230205 | Foliendurchführung | 50 mm beids. Klebemuffe | | 27,22 € |
| 230243 | Foliendurchführung | 63 mm einseit. Klebemuffe | | 21,66 € |
| 230244 | Foliendurchführung | 63 mm beids. Klebemuffe | | 29,78 € |
| 230266 | Foliendurchführung | 75 mm einseit. Klebemuffe | | 23,66 € |
| 230267 | Foliendurchführung | 75 mm beids. Klebemuffe | | 31,78 € |
| 230251 | Foliendurchführung | 100 mm einseit. Klebemuffe | | 33,88 € |
| 230253 | Foliendurchführung | 100 mm, beids. Klebemuffe | | 41,76 € |
| 230255 | Foliendurchführung | DN100 + KG-Muffe | | 53,92 € |

# EPDM Kautschuk Teichfolie und Zubehör



## NORDFOL-EPDM Kautschuk und Kautschuk Zubehör

Unsere „flexibelste“ Teichfolie. Hochflexibel und kältebruchsicher – dadurch im Sommer wie im Winter gleich leicht zu verlegen. Auch dieser Kunststoff ist permanent verfügbar. Erhältlich als Rollenware für Ihren Point of Sale, sowie als Konfektionsware in allen Längen und Breiten oder im Rastermaß.

**Einsatzgebiete**

- Schwimmteich
- Gartenteich
- Großteich
- Feuerlöschteich

**Eigenschaften:**

- Material: EPDM-Kautschuk
  Äthylen, Propylen, Dien, Monomer
  synthetisch hergestelltes Kautschuk
- UV-beständig
- verlegbar -50° C bis +30 ° C
- vulkanisierbar ab 5° C
- Gewicht: 1,35 kg/qm
- wurzelbeständig,
  nicht rhizombeständig

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## **EPDM** | KAUTSCHUK TEICHFOLIE

| Stärke | Art.-Nr. | Name | Stärke/Breite | Art/Maße | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| **1,15 mm** | 220201 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 3,05 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220202 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 3,05 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |
| | 220253 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 4,57 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220254 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 4,57 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |
| | 220203 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 6,10 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220204 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 6,10 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |
| | 220205 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 7,62 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220206 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 7,62 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |
| | 220207 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 9,15 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220208 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 9,15 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |
| | 220209 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 12,20 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220210 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 12,20 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |
| | 220211 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 15,25 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 7,57 € |
| | 220212 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,15 mm** 15,25 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 7,97 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1,52 mm** | 220268 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 6,10 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 10,09 € |
| | 220269 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 6,10 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 10,49 € |
| | 220270 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 7,62 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 10,09 € |
| | 220271 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 7,62 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 10,49 € |
| | 220272 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 9,15 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 10,09 € |
| | 220273 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 9,15 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 10,49 € |
| | 220274 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 12,20 m breit | RW (30,50 m / 61,00 m) | 10,09 € |
| | 220275 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 12,20 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 10,49 € |
| | 220276 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 15,25 m breit | RW (30,50 m / 45,70 m) | 10,09 € |
| | 220277 | NORDFOL EPDM Kautschuk | **1,52 mm** 15,25 m breit | RA (Rollenabschnitt) | 10,49 € |

# EPDM Kautschuk Teichfolie

**EPDM** | KAUTSCHUK GREENSEAL

| Stärke | Art.-Nr. | Name | Breite | Länge Rollenware | UVP netto/m² | Breite Rollenabschnitt | UVP netto/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0 mm** | 220345 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **3,36 m** | 50 m | 6,21 € | **3,36 m** | 6,71 € |
| | 220347 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **5,02 m** | 50 m | 6,21 € | **5,02 m** | 6,71 € |
| | 220349 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **6,68 m** | 50 m | 6,21 € | **6,68 m** | 6,71 € |
| | 220351 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **8,34 m** | 50 m | 6,21 € | **8,34 m** | 6,71 € |
| | 220353 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **10 m** | 50 m | 6,21 € | **10 m** | 6,71 € |
| | 220355 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **11,66 m** | 50 m | 6,21 € | **11,66 m** | 6,71 € |
| | 220357 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **13,32 m** | 50 m | 6,21 € | **13,32 m** | 6,71 € |
| | 220359 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **14,98 m** | 50 m | 6,21 € | **14,98 m** | 6,71 € |
| **1,5 mm** | 220321 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **3,36 m** | 50 m | 8,73 € | **3,36 m** | 9,23 € |
| | 220323 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **5,02 m** | 50 m | 8,73 € | **5,02 m** | 9,23 € |
| | 220325 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **6,68 m** | 50 m | 8,73 € | **6,68 m** | 9,23 € |
| | 220327 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **8,34 m** | 50 m | 8,73 € | **8,34 m** | 9,23 € |
| | 220329 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **10 m** | 50 m | 8,73 € | **10 m** | 9,23 € |
| | 220331 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **11,66 m** | 50 m | 8,73 € | **11,66 m** | 9,23 € |
| | 220333 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **13,32 m** | 50 m | 8,73 € | **13,32 m** | 9,23 € |
| | 220335 | NORDFOL EPDM Kautschuk Greenseal | **14,98 m** | 50 m | 8,73 € | **14,98 m** | 9,23 € |

Tierpark Hagenbeck – Hamburg
1000 qm EPDM Kautschuk GREENSEAL

10.500 qm EPDM 1,52 mm
Geotextil 500g
Nagetierschutz
diverse Durchführungen und Anschlüsse

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERSEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# EPDM Dachbahn
## für den professionellen Einsatz

- für Dächer zugelassen/ (abP) Prüfzeugnis
- 50 Jahre Lebenserwartung
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für beliebige Dachsysteme
- Dauerelastisch zwischen -40 bis +120°C
- UV- und Ozonbeständig
- Wurzelfest nach FLL
- Umweltverträglich und recycelbar
- Bitumenverträglich
- Für Neubau oder Sanierung
- Eigene Entwicklung

**EPDM** | DACHBAHN

| Art.-Nr. | Name | Größen | Einheit | UVP netto/qm² |
|---|---|---|---|---|
| 220344 | RubberTop LFRT EPDM Dachbahn | 1,70 m; 3,36 m; 5,02 m; 6,68 m; 8,34 m; 10,0 m | qm² | 15,04 € |

ElastoTop Flächenkleber L-1 ist ein lösungsmittelbasierter Flächenkleber zur Windsogsicherung im Kontaktklebeverfahren für nahezu jedem Untergrund einsetzbar

**EPDM** | KLEBSTOFFE

| Art.-Nr. | Name | Größen | Einheit | UVP netto/qm² |
|---|---|---|---|---|
| 230283 | EPDM ElastoTop L-1 Flächenkleber | 2,5 l für ca. 10 m² | Stk. | 49,57 € |
| 230284 | EPDM ElastoTop L-1 Flächenkleber | 5 l für ca. 20 m² | Stk. | 83,19 € |
| 230285 | EPDM ElastoTop L-1 Flächenkleber | 10 l für ca. 40 m² | Stk. | 150,42 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ElastoTop Flächenkleber W-1 ist ein wasserbasierter Acrylatkleber zur Windsogsicherung. Dieser kann im Nass- sowie im Kontaktklebeverfahren eingesetzt werden.

## **EPDM** | KLEBSTOFFE

| Art.-Nr. | Name | Größen | Einheit | UVP netto/qm² |
|---|---|---|---|---|
| 230292 | EPDM ElastoTop W-1 Flächenkleber | 2 l für ca. 12 m² | Stk. | 41,17 € |
| 230293 | EPDM ElastoTop W-1 Flächenkleber | 5 l für ca. 30 m² | Stk. | 83,19 € |
| 230294 | EPDM ElastoTop W-1 Flächenkleber | 10 l für ca. 60 m² | Stk. | 16,22 € |

## **EPDM** | ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Name | Größen | Einheit | UVP netto/qm² |
|---|---|---|---|---|
| 230206 | ElastoTop Grundierung | 0,5 Liter für ca. 15 m Naht | Stk. | 16,72 € |
| 230274 | ElastoTop Grundierung | 3,8 Liter für ca. 110 m Naht | Stk. | 99,82 € |
| 230228 | ElastoTop Nahtband | 7,6 cm Breit | Stk. | 5,79 € |
| 230208 | ElastoTop Formbad | 23 cm Breit | Stk. | 20,92 € |
| 230262 | EPDM Halter mit Schwamm | 1 x Halter, 2 x Schwamm | Stk. | 10,84 € |

## **EPDM** | FORMTEILE

| Art.-Nr. | Name | Größen | Einheit | UVP netto/qm² |
|---|---|---|---|---|
| 230240 | ElastoTop EPDM Rohrmanschette | 25–150 mm | Stk. | 67,14 € |
| 230295 | ElastoTop EPDM Dachgully zum Einkleben | DN50-100 | Stk. | 25,12 € |
| 230296 | ElastoTop EPDM Dachgully zum Einkleben | DN125 | Stk. | 33,52 € |
| 230297 | Systemflansch Flex-Gully senkrecht/ waagerecht | DN50-90 | Stk. | 46,21 € |
| 230298 | Systemflansch Flex-Gully senkrecht/ waagerecht | DN110-125 | Stk. | 50,33 € |
| 230300 | EPDM Laubfang VA DN-70-85 für Dachgully und Flexgully | DN50-90 | Stk. | 7,47 € |

**… das war früher!**

## Zubehör EPDM | ZUBEHÖR | WERKZEUGE

**Haftgrund inkl. Reiniger**
Kleber + Reiniger, 0,5 Liter Dose für ca. 7,5 lfm

**Kontaktkleber, Bondleimer**,
auf Holz, Mauerwerk, u. ä.

**Innotec Kartusche**
Klebe- und Dichtmasse, schwarz, 290 ml

| Art.-Nr. | Name | Größe | Einheit | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|---|---|
| 230206 | EPDM Haftgrund inkl. Reiniger | 0,5 l für 7,5 lfm | Stk. | 16,79 € |
| 230274 | EPDM Haftgrund inkl. Reiniger | 3,78 l | Stk. | 83,19 € |
| 230283 | EPDM Flächenkleber | 2,5 l ausreichend für 3–6 m² | Stk. | 49,57 € |
| 230284 | EPDM Flächenkleber | 5 l ausreichend für ca. 15–30 m² | Stk. | 83,19 € |
| 230285 | EPDM Flächenkleber | 10 l ausreichend für ca. 57–114 m² | Stk. | 150,42 € |
| 230280 | Innotec Seal & Bond Entferner | 500 ml | Stk. | 16,72 € |
| 230212 | Innotec Reparatur und Klebemasse | 290 ml Kartusche | Stk. | 19,95 € |
| 230225 | EPDM Schwamm, Kunststoff | | Stk. | 1,80 € |
| 230226 | EPDM Schwammhalter Kunststoff | | Stk. | 5,88 € |

**Schwamm**
zur Verarbeitung von Reiniger und Prime-Wash

**Schwammhalter**
zur Verarbeitung von Reiniger und Prime-Wash

Vulkanisierung EPDM-Kautschuk

Technische Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Zubehör EPDM | ZUBEHÖR | WERKZEUGE

**EPDM Splice-Tape**
Nahtklebeband zur Herstellung dauerhafter Nahtverbindungen, 7,5 cm Breite x 30,5 m Länge

**EPDM Splice Wash (Reiniger) und Splice Adhesive (Kleber)**

**EPDM Schere**
Stahlschere für EPDM-Teichfolie und -zubehör

**Andruckrolle**
schwer, kugelgelagert aus Metall, 50 mm breit

| Art.-Nr. | Name | Größe | Einheit | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|---|---|
| 230228 | EPDM Splicetape | 7,6 cm x 30,5 m Nahtband | lfm | 5,79 € |
| 230268 | Schere für EPDM-Teichfolien | | Stk. | 25,17 € |
| 230280 | Andruckrolle, kugelgelagert, schwer | | Stk. | 67,14 € |
| 230240 | EPDM Rohrmanschette DN 25 - 150 | | Stk. | 67,14 € |
| 230208 | EPDM Formflash-Anschlußstreifen | 0,15 cm x 30,50 m | lfm | 16,72 € |

**EPDM Anschlußstreifen**
zur Verarbeitung von Anschlüssen und Formteilen 15 cm Breite x 30,5 m Länge

**EPDM Universal Rohrmanschette**
zur sicheren Eindichtung von Rohrdurchführungen. inkl. Edelstahlschelle

UBootMuseum Fehmarn. 1700 qm epdm Kautschuk 1,5 mm und Geotex 300g, 50 m Schienenanschluss. Anschluss gegen drückendes Wasser an div. Einbauten.

## VERGEO – Innovationen aus dem Ammerland

Wir können alles – außer bayrisch.

In der Umgangssprache wird der Begriff Innovation im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreiche Anwendung finden und den Markt durchdringen.

**Wir haben solche Produkte entwickelt und wir werden auch in der Zukunft für Innovationen sorgen. Versprochen!**

Innovationen aus dem Ammerland
VERGEO
Made in Germany

- Eigene Entwicklung
- Eigene Fertigung
- Eigener Vertrieb

**Testen Sie uns, unser Fachwissen und unsere Qualität!**

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Innovationen im Wasserbau – unsere Passion ist unser Antrieb

Reposys, Klärbereichströmer

Die ersten Erfahrungen im Bereich der Teichklärung und der Teichtechnik wurden bereits Anfang der 1990er Jahre gesammelt. Durch den Bau zahlreicher Pflanzenkläranlagen ist dieses Know-how stetig gewachsen und war uns später dann bei der Entwicklung von Produkten für den Teichbau, speziell dem Schwimmteichbau, sehr von Nutzen.

Zu Beginn wurde unser Teichfilter Limpio, gefolgt von unserer Pumpenschachteinheit SPSpro, entwickelt. Der Erfolg dieser Produkte machte uns Mut, zu neuen Ufern aufzubrechen: Wir spezialisierten uns weiter in dem Bereich Leichtbehälterbau aus den Kunststoffen PEHD und PP, um unsere Ideen auch in eigener Fertigung realisieren zu können.

TÜV NORD Systems – Betreut von TÜV NORD – Fachbetrieb nach § 19 I WHG

Unsere Entwicklungen:
Limpio Teichfilter / SPS-Einheit / Reposys /
PO4-Adsorber / Vergeo-Skim 300 / PuschE
und weitere sind bereits in Planung …

# SCHWIMMTEICHE UND TECHNIK

Entgegen der Meinung vieler Fachbücher sind wir der Ansicht, dass es sich hier um ein relativ einfaches System handelt, das nur verstanden werden muß. Es setzt voraus das die Grundprinzipien konsequent umgesetzt werden, bzw. vor allem beim Bau berücksichtigt werden.

1. Die biologische Filterung der Anlage.
   Zuständig für das biologisch reine Wasser. Das bedeutet, keine Verkeimung der Anlage und somit keine gesundheitliche Beeinträchtigungen.
2. Die mechanische Reinigung und Algenfreiheit.
   Die biologische „Reinheit" bedeutet noch lange nicht glasklares Wasser und blitzsaubere Folienwände. In biologisch reinem Wasser kann es durchaus zu Algenwachstum kommen. Hier sind weitere Maßnahmen erforderlich wie z. B. die Phosphatbindung.



Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## KOMPONENTEN

Unsere Komponenten sind lang erprobt und aufeinander abgestimmt.
Wir fertigen in höchster Qualität hier bei uns im Ammerland für namhafte Systemanbieter und Großhändler.

- 3 Typen VA-Skimmer
- PO4-Filter
- Ein- und Ausströmer
- Pumpeneinheiten
- Sonderschächte
- Bodenabläufe

… weitere folgen.

PO4-Absorber

Skim 300s



## Eigene Entwicklung und Herstellung

# Oberflächenskimmer

- Skim 300 S
- Skim 300 R
- Skim 300 W
- Skim 400 S

Alle technischen Daten, Angaben [illegible] Design unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Oberflächenskimmer NEU – Ausstiegshilfe für Amphibien

| Art.-Nr. | Lurchitreppe | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250562 | Schwimmkörper mit Ausstiegshilfe für Skim300s | 91,59 € |

## NEU – Ausstiegshilfe

## VERGEO Skim 300 S

VA Korb, 8 mm Maschenweite

VA Korb, 2 mm Maschenweite
(als Zubehör)

VERGEO TECHNIK

| Art.-Nr. | Name | Farbe/Maß/Stärke | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 250404 | Vergeo Skim300s | VA-Skimmer, D: 280 mm, H: 300 mm, 63 mm AG | 377,31 € | |
| 250417 | Skimmerkorb D240-8 | D: 240mm H: 180mm, VA, grobmaschig 8 mm, | 63,02 € | |
| 250418 | Skimmerkorb D240-2 | D: 240mm H: 180mm, VA, feinmaschig 2 mm, | 66,38 € | |

### Technische Daten

30 cm Durchmesser
85 cm Anströmkante
Klebemuffe oder Tülle
VA-Korb
Kies-Schutzring



Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# VERGEO Skim 400 S

… für den großen Einsatz!

Wir haben unseren Kundenwünschen Rechnung getragen und präsentieren hier unseren neuen Flachzonenskimmer (Rundskimmer) VERGEO – Skim400s. Noch effektivere Oberflächenabsaugung in höchster Qualität.

## VERGEO TECHNIK

| Art.-Nr. | Name | Maß/ | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 250542 | Vergeo Skim 400s | VA-Skimmer, D: 360 mm, H: 400 mm, 63 mm AG | 649,99 € | |




## Technische Daten

Korpus VA Edelstahl
Schwimmer ABS-Kunststoff Ø 360 mm
Einbautiefe zu Wasserspiegel 450 mm
3" AG Anschluss
Verschiedene Anschlußsätze
Auffangkorb VA Edelstahl
Maschenweite 8 mm
Zubehör: Auffangkorb 2,4 mm
Zubehör: div. Anschlußsätze

Alle technischen Daten, Angaben und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt.
® VERGEO GmbH 2019

# VERGEO Oberflächen-Skimmer

## VERGEO Skim 300 r Rohrskimmer

Die optimale Lösung für die Umrüstung in bestehenden Teichanlagen, in denen bereits ein Rohrskimmer verwendet wird. Mit dieser Variante kann leicht „aufgerüstet“ werden.

Bestehende Rohrduchführungen, die meist tiefer gesetzt wurden, können somit leicht weiter genutzt werden. Der Skimmer kann auch, bei Entnahme des Korbes, weiter durchgeschoben werden – falls ein Abschneiden des Rohres nicht gewünscht, bzw. nicht möglich ist.

### Inhalt

Korpus: VA Edelstahl
Schwimmer: ABS – Kunststoff
DN 100 Anschluß mittels
2 Schlüsselschrauben mit Flügelmutter
Auffangkorb: VA Edelstahl
Maschenweite 8 mm

### VERGEO TECHNIK

| Art.-Nr. | Name | Farbe/Maß/Stärke | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 250470 | Vergeo Skim300r | VA-Rohrskimmer, D: 280 mm, 110 mm AG | 318,49 € | |

### Zubehör

Auffangkorb: VA Edelstahl, Maschenweite 2,4 mm

## VERGEO Skim 300 w Rohr-/Wandskimmer

Perfekt für die Wandmontage Ihres Koi- oder auch Schwimmteichs.

Mit der besonders stabilen Ausführung kann er leicht direkt an ein Rohr angeschlossen werden und bietet dann eine hervorragende Optik mit bester Funktion. Das VA-Sieb hält jeden Schmutz fern. Auch Futterreste werden von dem feinen Sieb (als Zubehör erhältlich) zurückgehalten und dem Wasserkreislauf somit entnommen. Der Skimmer für die Teich-Neuanlage! Die Rohrdurchführung durch die Wand wird in genauer Höhe verbaut. Genaue Angaben zur Montage finden Sie im Einzeldatenblatt.

### Inhalt

Korpus: VA Edelstahl
Schwimmer: ABS – Kunststoff
DN 100 Anschluß mittels
2 Schlüsselschrauben mit Flügelmutter
Auffangkorb: VA Edelstahl
Maschenweite 8 mm

### VERGEO TECHNIK

| Art.-Nr. | Name | Farbe/Maß/Stärke | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 250445 | Vergeo Skim300w | VA-Wandskimmer, D: 280 mm, 110 mm AG | 335,31 € | |

### Zubehör

Auffangkorb: VA Edelstahl, Maschenweite 2,4 mm

# VERGEO Wandeinbau-Skimmer

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

| Art.-Nr. | Wandeinbauskimmer | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250549 | Kunststoff schwarz, 700 x 90 mm, für Beton, Folien oder Fertigbecken | 395,00 € |

| Art.-Nr. | Wandeinbauskimmer | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250550 | Kunststoff weiß, 700 x 90 mm, für Beton, Folien oder Fertigbecken | 370,00 € |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Edelstahlblende | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250551 | V4A für Wandeinbauskimmer Kunststoff | 459,00 € |

| Art.-Nr. | Wandeinbauskimmer, V4A | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250547 | Edelstahl, 500 x 85 mm, inkl. Vorrichtung für Niveauregler | 1.335,00 € |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Niveauregler | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250548 | mechanisch für Wandeinbauskimmer V4A-Edelstahl | 64,90 € |

# VERGEO Phosphatfilter

PO4-maxS Edelstahl, Druckversion

## P04-Phosphatfilter aus VA-Edelstahl

Mittlerweile ist es unumstritten und gängiges Wissen, dass Phosphat eine signifikante Voraussetzung für das Algenwachstum darstellt. Gerade dort wo nicht immer mit dem Einbringen von Pulvern und Granulaten gearbeitet werden kann, ist unser PO4 Adsorber die richtige Wahl. Er läuft zuverlässig und bindet nachhaltig die gelösten Phosphate.

Wir stellen Ihnen hier unsere aktuellste Version des PO4-Filters vor. Neben der Behälterform haben wir auch das Strömungsverhalten optimiert.
Das Filtermedium ist nun in einer stabilen VA-Kassette positioniert und kann einfach entnommen, ausgetauscht oder anderweitig behandelt werden. Für den Einbau in der Erde haben wir nun einen stabilen „Schwanenhals", ebenfalls aus VA, im Angebot.
Durch die Verwendung neuester Substrate ist ein Rücklösen des PO4 aus dem Filtermedium nicht möglich.

Phosbond 20 l –
Phosphatbindesubstrat

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Innenkassette für Filtermedien

VERGEO POND SOLUTIONS

| Art.-Nr. | Name | Reichweite/Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 240314 | PO4-maxS Edelstahl, Schwerkraftversion | für ca. 180 qm³ Teichvolumen | 899,00 € |
| 240315 | PO4-maxD Edelstahl, Druckversion | für ca. 180 qm³ Teichvolumen | 1088,24 € |
| 240305 | Nachfülleinheit PO4-max „Plus-Bond“ | 20 l-Gebinde | 251,26 € |

## PO4-max – aus VA- Edelstahl, hochwertig verarbeitet

Reichweite: für ca. 180 m³
max. Durchflussmenge: 180 l pro Stunde
Durchmesser: 300 mm
Höhe: 750 mm
Füllmaterial: 2 x Schwamm grob
PO4-Adsorber 20 l

Zulauf: 1“ Messing-Kugelhahn mit 1“ IG
Ablauf: 50 mm VA-Rohr
Sonstiges: VA, Edelstahlausführung mit Innenkassette für Filtermedien

PO4-maxS Edelstahl, Schwerkraftversion

Innenkassette mit Schwammeinsatz

PO4-maxD Edelstahl, Druckversion

Dem Teichwasser schnell und wirkungsvoll algenverursachende Phosphate entziehen

VERGEO POND SOLUTIONS

| Art.-Nr. | Phosphatbinder | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 548791 | Phossless Power Flow 3000: Anhaltende Phosphatkonzentration auf niedrigstem Niveau. | 504,19 € |
| 548792 | Phosless Flow 3000: Senkt schnell Hohe Phosphatkonzentration ab bis an die Grenze des Algenwachstums | 142,82 € |
| 548973 | Secure Flow 3000: Vorfilter für Phosless Flow 3000 & Power Flow 3000 | 126,04 € |

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

## Eigene Entwicklung und Herstellung –

# Wandeinströmer

Innovationen aus dem Ammerland – VERGEO – Made in Germany

VA-Einströmer 90 Grad

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



## VERGEO Bau TECHNIK | EINSTRÖMER

| Art.-Nr. | Einströmer, PVC-Folienflansch-Rohrteil | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 230286 | 32 mm, Folienscheibe, 30 cm Rohrstück 50 mm, PVC-Druck, 16 bar | 42,00 € |

## Einbau ohne Schweißen!

## VERGEO Bau TECHNIK | EINSTRÖMER

| Art.-Nr. | Einströmer VA 90° | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 230287 | Edelstahl, D: 75 mm, Edelstahl (Werkst.Nr 1.4301) Fest-Losflansch Verbindung inkl. EPDM-Dichtung | 108,40 € |

VA-Einströmer 45 Grad

| Art.-Nr. | Einströmer VA 45° | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 230288 | Edelstahl, D: 75 mm, Edelstahl (Werkst.Nr 1.4301) Fest-Losflansch Verbindung inkl. EPDM-Dichtung | 108,40 € |

| Art.-Nr. | Einströmer VA 0° | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 230289 | Edelstahl, D: 75 mm, Edelstahl (Werkst.Nr 1.4301) Fest-Losflansch Verbindung inkl. EPDM-Dichtung | 108,40 € |

VA-Einströmer VES 500

| Art.-Nr. | Einströmer VA 90° | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250496 | VES-500; VA, 0° Auströmer, 50 mm VA-Muffe | 83,19 € |

## Eigene Entwicklung und Herstellung –

# Bodenabläufe

VERGEO **Bau** TECHNIK | DURCHFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Name | Art/Maß | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 160316 | Vergeo Tank-Connector / Durchführung VTC-100 | DN100 mm, inkl. Gummidichtung, VA-Edelstahl | 99,95 € |

| Art.-Nr. | Name | Art/Maß | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250471 | Vergeo Bodenablauf-Universal VBA100 | inkl. Siebaufsatz u. Gummidichtung, VA-Edelstahl | 129,00 € |

| Art.-Nr. | Name | Art/Maß | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250475 | Vergeo Bodenablauf-Koi VBA100 | inkl. Gummidichtung, VA-Edelstahl | 167,23 € |

| Art.-Nr. | Name | Art/Maß | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250476 | Bodenablauf-Schwimmteich VBA100 | inkl. Gummidichtung, VA-Edelstahl | 192,44 € |

VA-Deckel für Ablauf Dom Standard, z. B. OASE

| Art.-Nr. | Name | Art/Maß | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250508 | VA-Deckel für Ablauf DOM Standard | inkl. Gummidichtung, VA-Edelstahl | 98,00 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

| Art.-Nr. | Kabeldurchführung Edelstahl | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250504 | VA Kabeldurchführung | 169,00 € |

| Art.-Nr. | Wand- und Foliendurchführung, TRADUX | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 557154 | Für Teichfolie, PE-Becken oder Teichschalen | 31,05 € |



| Art.-Nr. | Oase Niveauregler | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 550951 | zur automatischen Wassernachspeisung in Teichanlagen in Montagefertiger Einheit | 373,90 € |

## Unsere Kunden haben sich weiterentwickelt …
## … wir auch!

### **BEHÄLTERBAU** – PEHD | PVC | PP

Unsere Entwicklungsarbeit in den Produktbereichen Schwimmteichtechnik und Pumpenschächte findet immer mehr Zuspruch.

In unserer großen, neu erbauten Halle, haben wir unsere Behälterbauabteilung modernisiert und ausgebaut. Mit neuen Maschinen, Geräten und optimierten Produktionsprozessen können wir jetzt noch effektiver und hochwertiger fertigen.
Höchste Qualität und besondere Flexibilität machen uns bei unseren Kunden attraktiv. Kundenwünsche können somit schnell umgesetzt werden. Individualisierter Schachtbau ist unsere Spezialität.
Schächte jeglicher Abmessungen mit den verschiedensten Pumpen bestückt decken das gesamte Spektrum der Pumpenschächte ab.

### SPS Sonderbau – Pumpenschächte

Wir fertigen für Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Steuerungseinheiten, Wärmetauscher, WS-Regulierer, Flussmengenmesser usw.

Schwimmteich-Pumpenschacht Serie SPS, eigener Behälterbau

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Sonderteile für Anlagenbau und Baustelle

- Pumpenschächte
- Anlagenbau
- Bauteile für Projektbau
- PEHD, PVC, PP Plattenverarbeitung
- Filterbau
- Leckkontrollschächte
- Strömungsverteiler

Unser detaillierter Beratungsordner,
für Planer und Ingenieur-Büros

## Die neue Strömerplatte

# VERGEO Reposys 128X

**VERGEO Bau** TECHNIK | REPOSYS 128s

| Art.-Nr. | Name | Farbe/Maß/Stärke | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250405 | VERGEO Reposys 128s | Sternströmer, 1,2 m x 0,8 m inkl. 50 mm PVC-Winkel | 142,02 € |
| 250421 | VERGEO Reposys 100s | Sternströmer, 1,0 m x 1,0 m inkl. 50 mm PVC-Winkel | 142,02 € |

## Highlights – Ein-oder Ausströmer

- Stabil
- verbesserte Strömungseigenschaften
- leicht zu verbauen
- endloserweiterbar



Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Strömerplatten Sonderbau

Wir fertigen für Sie die passenden Strömereinheiten!
In unserem Behälterbau fertigen wie für Sie >just in time< die Inividuallösung für Ihren Filterkörper. Ein- wie auch Ausströmer in Sonderfertigung in kürzester Zeit auf Ihre Baustelle geliefert!



## Pumpensysteme, Behälterbau

# VERGEO SPS-Serie

## VERGEO SPSeco / SPSpro / SPSext

Im eigenen Garten schwimmen ist mit unserer Technik ein sicheres und leicht zu realisierendes Vergnügen. Hier möchten wir Ihnen unsere Pumpenserie SPS vorstellen.

Ob für den kleinen Gartenteich oder auch für den gehobenen Anspruch im Schwimm- und Koiteich. Wir haben für den Bereich der Hydraulik die passende Lösung entwickelt. Unsere Pumpenserie SPS macht ein Versenken von Pumpen im Teichwasser und den damit einhergehenden Problemen überflüssig.

Was früher nur den öffentlichen Anlagen vorbehalten war, kann nun überall Verwendung finden. Die Pumpe, vom eigentlichen Teich separiert, kann die einzelnen Strömungen, wie z. B. Skimmer oder Bodenabläufe gezielt steuern und den Bedürfnissen gemäß den Jahreszeiten anpassen.

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Pumpenschächte – die komplette Einheit

**Konstruktion –** Wir konstruieren nach Ihren Wünschen!
• zuverlässig • durchdacht • langlebig

## Highlights – Pumpenschacht SPS

- Stabilstes PEHD bis 15 mm
- Verrottungsbeständig
- Individuell anpassbar
- frei bestückbar
- Leicht zu verbauen
- Ökologisches PEHD
- Kunststoffummantelter Stahlrahmen

## Der neue magnetic-Kalkprotector
### für jeden Schwimmteich und Naturpool

- Kein Kalk mehr auf der Folie
- Folienabdichtungen lassen sich leichter reinigen
- kein verkalken von Umwälzpumpen
- Schnell montiert an Hydraulikleitungen
- Funktioniert ohne Strom
- Perfekt in unseren SPS-Schacht integriert oder
- einfach in die bestehenden Leitungen nachrüsten
- verhindert Fleckenbildung an der Abdichtung
- Made in Germany

| Art.-Nr. | Sallmann Kalk-Protector | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250556 | für 40–63 mm Kunststoffleitungen, für Leitungen mit 6-10 qbm Durchfluss / h | 659,64 € |

## Pumpensysteme, Behälterbau

# VERGEO SPS-Serie

### VERGEO-SPS ext PO4

- Phosbomb OASE, Vorfilter OASE
- Oase Pumpe 1
- Oase Pumpe 2
- Abyzz Pumpe Klärung mit automatischer Anpassung an Wassertemperatur
- optimierte Hydraulik durch Vermeidung von 90°-Winke

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## VERGEO SPSeco Pumpensysteme TEICHBAU

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250334 | VERGEO SPS eco Schachteinheit | 60 x 50 x 60 cm (LxBxH) inkl. Deckel | 389,00 € |
| 250353 | VERGEO SPS eco-8; 8 m³/h bei 0 m Höhe (100 W); nicht selbst ansaugend | 2 x Saug-, 2 x Druckleitung; 50 mm Muffe | 1.242,85 € |
| 250355 | VERGEO SPS eco-14; 14 m³/h bei 0 m Höhe (230 W); nicht selbst ansaugend | 2 x Saug-, 2 x Druckleitung; 50 mm Muffe | 1.340,35 € |
| 250435 | VERGEO SPS eco-16; 16 m³/h bei 0 m Höhe (260 W); nicht selbst ansaugend | 2 x Saug-, 2 x Druckleitung; 50 mm Muffe | 1.415,97 € |

Montage Gravitationsmontage, mind. 50 cm unter WS
Stromversorgung 230 V, 10 m Kabel mit Stecker
Anschlüsse 1½" Außengewinde

**SPS**pro: Abb. mit Steuereinheit PAC (Pool & Area Control)

## VERGEO SPSpro Pumpensysteme TEICHBAU

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250378 | VERGEO SPS pro/ext Schachteinheit | 80 x 60 x 60 cm (LxBxH) mit Stahlrahmen inkl. Deckel | 675,00 € |
| 250357 | VERGEO SPS pro-10; 10 m³/h bei 4 m Höhe (250 W); selbstansaugend | 2 x Saug-, 2 x Druckleitung; Saugseite 63 mm, Drucks. 50 mm | 1.399,16 € |
| 250358 | VERGEO SPS pro-12; 12 m³/h bei 4 m Höhe (400 W); selbstansaugend | 2 x Saug-, 2 x Druckleitung; Saugseite 63 mm, Drucks. 50 mm | 1.444,54 € |
| 250359 | VERGEO SPS pro-16; 16 m³/h bei 4 m Höhe (450 W); selbstansaugend | 2 x Saug-, 2 x Druckleitung; Saugseite 63 mm, Drucks. 50 mm | 1.503,36 € |

Montage Unter-/Überirdisch, Selbstansaugend bis max. 1,5 m,
Gehäuse 10 mm PEHD Kunststoffwände sowie Kunststoffummantelter Stahlrahmen
Stromversorgung 230 V, 1,5 m Kabel, Schutz: IP X4
Anschlüsse 50 mm Klebemuffe, 0,5 l Fasernfängerkorb

**SPS**ext: Abb. mit Steuereinheit PAC (Pool & Area Control)

## VERGEO SPSext Pumpensysteme TEICHBAU

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250399 | VERGEO SPS ext-814; 2 Pumpenversion; | 8 m³ mit 1 x Saug-, 1 x Druckleitung; 14 m³ mit 2 x Saug-, 2 x Druckleitung, Saugl. DN 63 mm / Druckl. DN 50 mm | 1.999,16 € |
| 250422 | VERGEO SPS ext-1414; 2 Pumpenversion | 14 m³ mit 1 x Saug-, 1 x Druckleitung; 14 m³ mit 2 x Saug-, 2 x Druckleitung, Saugl. DN 63 mm / Druckl. DN 50 mm | 2.184,03 € |
| 250429 | VERGEO SPS ext-816; 2 Pumpenversion | 8 m³ mit 1 x Saug-, 1 x Druckleitung; 16 m³ mit 2 x Saug-, 2 x Druckleitung, Saugl. DN 63 mm / Druckl. DN 50 mm | 2.032,77 € |
| 250423 | VERGEO SPS ext-1416; 2 Pumpenversion | 14 m³ mit 1 x Saug-, 1 x Druckleitung; 16 m³ mit 2 x Saug-, 2 x Druckleitung, Saugl. DN 63 mm / Druckl. DN 50 mm | 2.234,45 € |
| 250428 | VERGEO SPS ext-1616; 2 Pumpenversion | 16 m³ mit 1 x Saug-, 1 x Druckleitung; 16 m³ mit 2 x Saug-, 2 x Druckleitung, Saugl. DN 63 mm / Druckl. DN 50 mm | 2.268,07 € |

Montage Gravitationsmontage, mind. 50 cm unter WS
Gehäuse 10 mm PEHD Kunststoffwände sowie Kunststoffummantelter Stahlrahmen
Stromversorgung 230 V, 2 x 10 m Kabel
Anschlüsse 50 mm Klebemuffe

# Teichbau Zubehör

## Teichbau / Kapaflex

Für den Bau der Anlagen bieten wir zusätzlich interessante Produkte. So z. B. unsere Kapillarsperre aus Recycle-Kunststoff für die optimale Ausgestaltung des Teichrandes.

VERGEO **Teichbau** ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Name | Art/Farbe/Maß/ | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|---|
| 550848 | Kapaflex 385KS | Pflock, Kunststoff, 40 x 40 x 385 mm | Stk. | 2,10 € |
| 540296 | Kapaflex 585KS | Pflock, Kunststoff, 40 x 40 x 585 mm | Stk. | 2,94 € |
| 120211 | Kapaflex 760KS | Pflock, Kunststoff, 40 x 40 x 760 mm | Stk. | 4,19 € |
| 120213 | NORDFOL KapaflexRC14 | Teichrandprofil, grau, 25 x 0,14 m | lfm | 3,69 € |
| 120207 | NORDFOL KapaflexRC20 | Teichrandprofil, grau, 25 x 0,20 m | lfm | 4,70 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Substrat, Teichgrund

## Substrat

Substrate / Teichgrund im Teich- und besonders im Schwimmteichbau unterliegen strengen Richtlinien (FLL-Richtlinien), welche bei Auseinandersetzungen als Standards vorausgesetzt werden. Phosphatfrei und zertifiziert nach FLLsollte es schon sein. Lassen Sie sich die Parameter immer bestätigen. Die Funktion eines Schwimmteiches beginnt mit dem richtigen Substrat und garantiert Ihnen die Sicherheit Ihrer Investition und bildet die Basis eines funktionierenden Systems.
**Lose Big-Bag auf Anfrage, zzgl. Fracht.**

### Teichbau-Kies

| Art.-Nr. | Teichbau - Kies | UVP netto / to. |
|---|---|---|
| 120242 | P04-frei, zertifiziert nach FLL, Körnung 16-32 mm, nicht gewaschen, Farbe: bunt - (braun / beige / sand) | 118,12 € |

### Filtersubstrat

| Art.-Nr. | Filtersubstrat, für den Biofilter und Repositionsbereich | UVP netto / to. |
|---|---|---|
| 120245 | P04-frei, zertifiziert nach FLL, nicht gewaschen, 5–8 mm | 116,80 € |
| 120246 | P04-frei, zertifiziert nach FLL, nicht gewaschen, 8–16 mm | 116,80 € |

### Biocalith, Filtersubstrat

| Art.-Nr. | Biocalith, Filtersubstrat | UVP netto / to. |
|---|---|---|
| 120242 | P04-frei, zertifiziert nach FLL, gewaschen, Körnung 0–32 mm, Farbe: bunt (Braun bunt) | 167,00 € |

### Filterfüllstoff

| Art.-Nr. | Filterfüllstoff für P04 (Phosphat)-Filter | UVP netto / to. |
|---|---|---|
| 240305 | für die Filterbestückung von Phosphatfilter, irreversibel P04 binden, Material Eisen 3-Hydroxid zur Algenvorbeugung im 20 l Eimer | 251,26 € |

### Pflanzsubstrat

| Art.-Nr. | Pflanzsubstrat für die Teichwelt | UVP netto / to. |
|---|---|---|
| 120248 | nach FLL Richtlinie, der optimale Grund für gesundes Wachstum ohne die Alge zu fördern | 251,26 € |

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# BELEUCHTUNG & STROM
## FASZINIERENDES LICHT IN UND AM TEICH

Mit der richtigen Beleuchtung bekommt Ihre Anlage erst den letzten Schliff. Schwimmteiche bei Nacht gut ausgeleuchtet bringen erst die richtige Atmosphäre in Ihren Garten. Machen Sie Ihre Sommerparty zu einem absoluten Highligt oder tauchen Sie am Abend ein in ein gemütliches Ambiente für die romantische Stunde zu zweit.

# STROM-MANAGEMENT / ENERGIE IM TEICH

## Smart-Pond, Energie im und am Teich!

– Innovatives Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, steuerbar über WLAN per Smartphone (iOS oder Android)

– Einfach App downloaden und los geht´s

– 4 Steckdosen: 3 Ein- und Ausschaltbar, 1 zusätzlich dimmbar

– Jede Steckdose mit integrierter Zeitschaltuhr

| Art.-Nr. | InScnenio FM-Master WLAN EGC | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 547035 | Steuerbar per APP über WLAN ( Handy oder Tablet ) EGC-fähige Oase Geräte wie z.B: Pumpen oder Trommelfilter etc. | 499,95 € |

WLAN Verbindungstechnik
Einfach, komfortabel und schnell die Leistungen Ihrer Geräte über Smart-phone oder Tablet ablesen und regeln

Erdspieß
für die einfache Montage und sichere Verankerung im Boden.

Spritzwasserschutz
Wir gehen auf Nummer sicher. Robuste Abdeckhaube zum Schutz der Elektroteile vor Spritzwasser und Beschädigungen.

EGC-Anschluss
Zum Anschluss intelligenter EGD-fähiger OASE Endgeräte, wie z. B. AquaMax Eco Expert.

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

InsScenio Dimmer Max.-Belastung 300 W 49,95 €



## Technische Daten

| | InScenio 230 | InScenio FM-Master 1 | InScenio FM-Master 2 | InScenio FM-Master 3 | InScenio FM-Profimaster |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung in mm | 215 x 155 x 295 | | | | |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 Hz | | | | |
| max Gesamtbel. Leistg W | 3600 | | | | |
| max Gesamtbel. Strom V | 16 | | | | |
| Handsender | 2 | | | | 3 |
| Steckdosen permanent | 4 x 230 V | 2 x 220-400 V | 1 x 220-400 V | | |
| Steckdosen ein/aus max 2000 W | | 2 x 220-400 V | 3 x 220-400 V | 2 x 220-400 V | |
| Steckdosen dimmbar | | | | 1 x max 40-320 W | 1 x max 1250 W |
| UVP/Stk. inkl. MwSt. | 59,95 € | 149,95 € | 169,95 € | 199,95 € | 319,95 € |



# BELEUCHTUNG

## Wandeinbaustrahler

Unsere Professionelle Strahlerserie für den Wandeinbau in Schwimmteiche. Bei der Mini-Serie haben wir ganz exklusiv die Farbgebung grau, für ein unauffälliges Erscheinungsbild im Sortiment.

### VERGEO SERIE MINI, Wandeinbaustrahler

| Art.-Nr. | Wandeinbaustrahler, D: 13 cm, weiß und grau | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250544 | Vergeo Scheinwerfer, Mini, LED weiss, 900lm – 6W<br>inkl. Nische und Flanschsatz<br>Zuschlag für Farbgebung grau | 149,00 €<br>59,00 € |
| 250545 | Vergeo Schweinwerfer, Mini, Halogen 50W, weiss,<br>inkl. Nische und Flanschsatz<br>Zuschlag für Farbgebung grau | 129,00 €<br>59,00 € |
| 250546 | Trafo, Giessharz IP65, 12 Volt 1x50 W. Abgang<br>für Scheinwerfer Vergeo Mini | 139,00 € |

### VERGEO SERIE MAXI, Wandeinbaustrahler

| Art.-Nr. | Serie Maxi, groß, 25 cm Durchm., Rotguß-professionel | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 250303 | Rotguss Scheinwerfer-Nische inkl. Flanschsatz für Folien-becken Nische für Beton- oder Folienbecken mit Sacklö-chern inkl. Kabelquetschverbindung und Schutzschlauch | 290,00 € |
| 250301 | Rotguss Halogenscheinwerfer-Einsatz 12V, 2 x 60 Watt<br>GE-Lampe und Edelstahl-V4A-Blende mit 2,5m Kabel<br>(2x6 mm2) mit 2 Lampen á 60 Watt, (2x2,5 mm2) | 450,00 € |
| 250552 | Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 15 x 3 W., rund,<br>5m Kabel, polierter Edelstahlblende, 120° Lichtkegel | 725,00 € |
| 250343 | Trafo 12V, Ip54, 300 W<br>Epoxydharz vergossen bis max. 300 W | 235,00 € |
| 250344 | Trafo 12V, Ip54, 600 W, max. 2 Strahler à 300 W<br>Epoxydharz vergossen | 265,00 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# BELEUCHTUNG – OASE-Sortiment

## LunAqua

| Art.-Nr. | | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 557035 | LunAqua 3 LED<br>3 helle LED Unterwasserscheinwerfer je 3 Watt, inkl. Trafo; warmweiß | 189,95 € |

## LunAqua

| Art.-Nr. | | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 550508 | LunAqua Maxi LED<br>3 helle LED Unterwasserscheinwerfer im Edelstahl-Design je 3 Watt, inkl. Trafo; warmweiß | 189,95 € |

## LunAqua

| Art.-Nr. | | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 542634 | LunAqua Power LED<br>3 Power LED Unterwasserscheinwerfer je 5,8 Watt inkl. Trafo; warmweiß | 499,95 € |

## LunAqua Power, Wandeinbaustrahler

| Art.-Nr. | Serie Maxi, groß, 25 cm Durchm., Rotguß-professionel | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 551968 | LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot,<br>15 Watt warmweiß, 10 Grad Ausstrahlwinkel | 199,95 € |
| 557763 | LunAqua Power LED XL 3000 Spot,<br>15 Watt warmweiß, 15 Grad Ausstrahlwinkel | 199,95 € |
| 557762 | LunAqua Power LED XL 3000 Flood,<br>15 Watt warmweiß, 30 Grad Ausstrahlwinkel | 199,95 € |
| 557762 | LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood,<br>15 Watt warmweiß, 45 Grad Ausstrahlwinkel | 199,95 € |
| 557821 | LunAqua Power LED Driver 30W für Power LED oder Power LED XL | 179,95 € |
| 542636 | LunAqua Power LED Verbindungskabel 10 m | 49,95 € |



# Neu im Programm von Vergeo

## Pumpen von Abyzz

Die Pumpen der Abyzz Serie bestehen aus einer programmierbaren, menügesteuerten Elektronik (Treiber) und einem sinuskommutierten, dreiphasigen Synchronmotor. Die integrierte Lagerspülung bietet optimalen Schutz gegen Verkalkung und sorgt, in Verbindung mit den eingesetzten Siliziumkarbidlagern, dem gasdicht verkapselten Titanläufer und einer speziellen Hartmetallwelle, für einen wartungsarmen Betrieb. Sie sind für trockene Aufstellung oder Tauchbetrieb – auch in Seewasser – geeignet.

## Energiekosten und Nachhaltigkeit

Die genaue Anpassung der Fördermenge an den tatsächlichen Bedarf ist der Schlüssel zu niedrigeren Energiekosten, ebenso ist die Langlebigkeit und Qualität die Basis für Nachhaltigkeit. Selbst im direkten Vergleich zu einer am Markt befindlichen, als energiesparend beworbenen Pumpe in Industriequalität mit einer Förderleistung von 10.000 l/h, einem Energieverbrauch von 300 W und einem Anschaffungspreis von ca. 1.000,– Euro wird, bei gleicher Fördermenge, mehr als 15 % Energie eingespart. Unter Berücksichtigung des Anschaffungspreises sind eventuelle Mehrkosten für eine Abyzz-Pumpe, welche durch die hohe Qualität der verwendeten Komponenten und die deutsche Fertigung begründet sind, bereits nach wenigen Jahren kompensiert.




**Energiespartipp:**

***Bitte beachten Sie, daß unsere Pumpen bei der halben eingestellten Förderleistung nicht etwa nur die Hälfte an Strom sparen, sondern mehr als 75%*** !

**Hint for energy saving:**

***Please note that our pumps, adjusted to the half of the maximum flow rate won´t save only half of the maximum energy, but more than 75% !***




In dieser Grafik wird die nominale Förderleistung in Abhängigkeit der benötigten Förderhöhe (=Gegendruck) gezeigt.

*In dieser Grafik wird die nominale Förderleistung in Abhängigkeit der benötigten Förderhöhe (=Gegendruck) gezeigt.Um beispielhaft die nominale Förderleistung bei einer Förderhöhe von 5 Metern bei der Abyzz A200 abzulesen, ziehen Sie eine senkrechte Linie auf der horizontalen Achse bei 5 m. An dem Schnittpunkt der senkrechten mit der blauen Kennlinie (A200=200W) ziehen Sie eine Linie nach links. Dort können Sie die Fördermenge bei voller Leistung ablesen (ca. 7 Kubikmeter pro Stunde).*

*In der Kennlinie dargestellt ist die nominale Förderleistung, also die im Prüfstand ermittelten Werte. Bei optimalem Einsatz sind deutlich höhere Werte erreichbar.*

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Amortisationszeit ist bei Verwendung verschiedener Betriebszustände (Intervall- oder Wellenmodus, Winterbetrieb, Bachlauf ...) sogar noch schneller zu erreichen, da die Energiekosten durch die Programmierbarkeit auf Ihren tatsächlichen Bedarf auf ein Minimum reduziert werden können!
**Unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, trägt der Kauf einer langlebigen, hochqualitativen Abyzz-Pumpe dazu bei, Ressourcen- und Energiekosten zu verringern und unsere Umwelt zu entlasten.**
Die verarbeiteten Materialien sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und entsprechend höchsten Anforderungen und Qualitätsstandards.

Alle Abyzz Produkte werden in Deutschland entwickelt und produziert.

Made in Germany

## Pumpensysteme TEICHBAU

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto/Stk. | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 250462 | Abyzz A200 | 17 m³; 4-200 Watt; Höhe max. 8,80 m; Saugl. 50 mm / Druckl. 40 mm Muffen, 10 m Kabel | 1175,00 € | |
| 250442 | Abyzz IPX200 | 17 m³; 4-200 Watt; Höhe max. 8,50 m; Saugl. 50 mm / Druckl. 40 mm Muffen, 10 m Kabel-Outdoor | 1511,76 € | |
| 250465 | Abyzz A400 | 23,5 m³; 4-400 Watt; Höhe max. 12,50 m; Saugl. 50 mm / Druckl. 40 mm Muffen, 10 m Kabel | 1621,00 € | |
| 250451 | Abyzz IPX400 | 23,5 m³; 4-400 Watt; Höhe max. 12,50 m; Saugl. 50 mm / Druckl. 40 mm Muffen, 10 m Kabel-Outdoor | 1918,12 € | |

# TEICHPUMPEN

… wir führen das gesamte **OASE**-Sortiment. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne den kompletten OASE-Katalog zu.

OASE Aquarius Universal 2000

OASE Aquamax Eco Classic 3500

OASE AquaMax Eco Premium 6000

OASE Aquamax Dry 8000

OASE Aquamax Eco Gravity 10000

## Pumpensysteme

| Art.-Nr. | Wasserfälle, Quellsteine & große Dekobrunnen | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 536726 | Aquarius Universal 440 | 29,36 € |
| 536950 | Aquarius Universal 1000 | 73,90 € |
| 536953 | Aquarius Universal 2000 | 121,80 € |
| 557390 | Aquarius Universal ECO 3000 | 193,23 € |
| 557392 | Aquarius Universal ECO 4000 | 235,25 € |
| 556637 | Aquarius Universal 6000 | 273,06 € |
| 556879 | Aquarius Universal 12000 | 428,52 € |

| Art.-Nr. | Filterspeisepumpe „Classic“ | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 520246 | Aquamax Eco Classic 3500 | 168,02 € |
| 551096 | Aquamax Eco Classic 5500 | 222,64 € |
| 551099 | Aquamax Eco Classic 8500 | 281,47 € |
| 551102 | Aquamax Eco Classic 11500 | 315,08 € |
| 551104 | Aquamax Eco Classic 14500 | 357,10 € |
| 556653 | Aquamax Eco Classic 17500 | 399,11 € |

| Art.-Nr. | Filterspeisepumpe „Premium“ | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 550736 | AquaMax Eco Premium 6000 | 336,09 € |
| 550730 | AquaMax Eco Premium 6000 12V (Schwimmteich geeignet) | 420,12 € |
| 550740 | AquaMax Eco Premium 8000 | 382,31 € |
| 551078 | AquaMax Eco Premium 10000 | 428,52 € |
| 550742 | AquaMax Eco Premium 12000 | 470,54 € |
| 550382 | AquaMax Eco Premium 12000 12V (Schwimmteich geeignet) | 613,40 € |
| 550745 | AquaMax Eco Premium 16000 | 537,77 € |
| 556406 | AquaMax Eco Premium 20000 | 596,59 € |

| Art.-Nr. | Filterspeisepumpe „Trockenaufstellung“ | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 550393 | Aquamax Dry 6000 | 310,88 € |
| 550066 | Aquamax Dry 8000 | 394,91 € |
| 550068 | Aquamax Dry 14000 | 512,56 € |

| Art.-Nr. | Filterspeisepumpe | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 555313 | AquaMax Eco Expert 20000/ 12V | 1176,42 € |
| 539916 | AquaMax Eco Expert 21000 | 949,53 € |
| 539917 | AquaMax Eco Expert 26000 | 1117,60 € |
| 554614 | AquaMax Eco Expert 36000 | 1453,73 € |
| 554615 | AquaMax Eco Expert 44000 | 1621,80 € |

| Art.-Nr. | Schwerkraftanlagen Koi- und Schwimmteich | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 557091 | Aquamax Eco Gravity 10000 | 378,10 € |
| 557092 | Aquamax Eco Gravity 15000 | 462,14 € |
| 557093 | Aquamax Eco Gravity 20000 | 479,77 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# TEICHPUMPEN

| Art.-Nr. | Teichpumpe mit Steuereinheit (trocken aufstellbar/3 Jahre Garantie) | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 41120 | RL 6500, 4 - 38 Watt, 1 1/4" x 1 1/5" AG | 234,45 € |
| 41121 | RL 10000, 4 - 78 Watt, 1,5" x 1,5" AG | 284,87 € |
| 41122 | RL 13000, 4 - 125 Watt, 2" x 2" AG | 335,29 € |
| 41123 | RL 20000, 4 - 200 Watt, 2" x 2" AG | 419,33 € |

| Art.-Nr. | Teichpumpe mit Steuereinheit (nur im Teich nutzbar) | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 41130 | RLT 6500, 4 - 38 Watt, 32-40mm Tülle | 251,26 € |
| 41131 | RLT 10000, 4 - 78 Watt, 32-40mm Tülle | 301,68 € |
| 41132 | RLT 13000, 4 - 125 Watt, 40-50mm Tülle | 352,10 € |
| 41133 | RLT 20000, 4 - 200 Watt, 40-50mm Tülle | 436,13 € |

| Art.-Nr. | Filterspeisepumpe | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 41075 | ECO FTP 4600, 35 Watt | 75,63 € |
| 41076 | ECO FTP 6500, 65 Watt | 82,35 € |
| 41077 | ECO FTP 8500, 95 Watt | 92,44 € |
| 41078 | ECO FTP 10000, 125 Watt | 105,04 € |
| 41079 | ECO FTP 13000, 130 Watt | 113,45 € |
| 41080 | ECO FTP 16000, 180 Watt | 121,85 € |
| 41081 | ECO FTP 20000, 220 Watt | 135,29 € |

| Art.-Nr. | Filterspeisepumpe (trocken aufstellbar) | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 41088 | ECO EGP 8500, 95 Watt | 92,44 € |
| 41089 | ECO EGP 10000, 125 Watt | 1.055,46 € |
| 41090 | ECO EGP 13000, 130 Watt | 113,45 € |
| 41091 | ECO EGP 16000, 180 Watt | 121,85 € |
| 41092 | ECO EGP 20000, 220 Watt | 135,29 € |
| 41068 | JFP 25000, 520 Watt Druckpumpe | 180,67 € |
| 41069 | JFP 30000, 660 Watt Druckpumpe | 203,36 € |

## Pumpen – Teichbau

Badu-Magic

Pentair IntelliFlo

Speck-Superpump ECO

### VERGEO Schwimmteichpumpen TEICHBAU
(selbstansaugend)

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|---|
| 250282 | Magic 04, Speck-Pumpe | 230 V, 0,18 kW, 4 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans.Schwimmbad-pumpe | 259,66 € |
| 250283 | Magic 06, Speck-Pumpe | 230 V, 0,25 kW, 6 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 268,07 € |
| 250284 | Magic 08; Speck-Pumpe | 230 V, 0,40 kW, 8 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 284,87 € |
| 250285 | Magic 11, Speck-Pumpe | 230 V, 0,45 kW, 11 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 301,68 € |
| 250206 | Badu 90/07, Speck-Pumpe | 230 V, 0,30 kW, 7 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 516,80 € |
| 250202 | Badu 90/11, Speck-Pumpe | 230 V, 0,45 kW, 11 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimm-badpumpe | 558,82 € |
| 250203 | Badu 90/13, Speck-Pumpe | 230 V, 0,55 kW, 13 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 575,63 € |
| 250204 | Badu 90/15, Speck-Pumpe | 230 V, 0,75 kW, 15 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 626,05 € |
| 250205 | Badu 90/20, Speck-Pumpe | 230 V, 1,00 kW, 20 m³/h bei 8 m Höhe, selbstans. Schwimmbad-pumpe | 668,06 € |
| 250432 | IntelliFlo VS-3050, Pumpe | Drehzahlreguliert, 30 m³/h bei 18 m Höhe; 230V 0,1–3,2 kW P1; PENTAIR | 1.495,00 € |
| 250433 | IntelliFlo VF-3050, Pumpe | Durchflußreguliert, 30 m³/h bei 18 m Höhe ; 230 V 0,1–3,2 kW P1; PENTAIR | 1.795,00 € |
| 250491 | Speck Superpump Premium | 6m³/h bei 8m Höhe und 0,25 kW, DN 50-Anschluss | 382,35 € |
| 250492 | Speck Superpump Premium | 8m³/h bei 8m Höhe und 0,30 kW, DN 50-Anschluss | 424,37 € |
| 250493 | Speck Superpump Premium | 12m³/h bei 8m Höhe und 0,45 kW, DN 50-Anschluss | 466,39 € |
| 250494 | Speck Superpump Premium | 15m³/h bei 8m Höhe und 0,65 kW, DN 63-Anschluss | 508,40 € |
| 250495 | Speck Superpump ECO-Premium | 3 Leistungsstufen 0,39 ( 5m³) + 0,69 (11m³) + 1,0 kW (14m³) DN 63-Anschluss. | 693,28 € |

Wir montieren alle Pumpen in unsere Pumpenschächte. Fragen Sie uns für Ihre Individuallösung an. Siehe auch S. 64

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt. VERGEO GmbH. Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Filtertechnik

## Druckfilter

Anders als Durchlauffilter leiten Druckfilter den Pumpendruck durch den Filter. Sie können auch unterhalb des Wasserspiegels eingesetzt werden. Deshalb werden sie klassischerweise für höher gelegene Bachläufe verwendet, neben denen sie im Boden eingegraben werden können und so das natürliche Gartenbild nicht stören. Die Reinigungsprozesse funktionieren nach demselben Prinzip wie die des Durchlauffilters und bieten daher bei aufeinander abgestimmte Teich und Filtergröße eine ebenso gute Grundlage für optimal filtriertes Wasser.

OASE FiltoClear 20000

Oase Filtersysteme

| Art.-Nr. | Oase Druckfilter | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 555997 | FiltoClear 3000 für max. 3m³ * Teichvolumen | 201,63 € |
| 555998 | FiltoClear 6000 für max. 6m³ * Teichvolumen | 252,05 € |
| 551244 | FiltoClear 12000 für max. 12m³ * Teichvolumen | 352,89 € |
| 551247 | FiltoClear 16000 für max. 16m³ * Teichvolumen | 436,93 € |
| 550576 | FiltoClear 20000 für max. 20m³ * Teichvolumen | 497,35 € |
| 550577 | FiltoClear 30000 für max. 30m³ * Teichvolumen | 529,36 € |

## UVC-Lampen

Klares und gesundes Wasser sorgt für ein ungetrübtes Teichvergnügen. Was aber, wenn Schwebealgen oder andere Trübstoffe das Wasser grün werden lassen und so den Spaß am Gartenteich mindern? Auch dann lässt sich Abhilfe schaffen. Setzen Sie das UVC Vorklärgerät einfach in den Wasserkreislauf, idealerweise vor Ihren Filter, ein. Die besondere Lichtstrahlung im Inneren des Vorklärers bewirkt, dass die Schwebealgen abgetötet und Bakterien und Keime beseitigt werden. Welche Leistung Ihr UVC Gerät haben sollte, hängt vom Teichtyp und der Wassermenge ab.

OASE Bitron Eco 180 Watt

Oase Filtersysteme

| Art.-Nr. | UVC-Vorklärgeräte mit Bypass | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 556804 | Bitron C 24 Watt | 310,88 € |
| 556799 | Bitron C 36 Watt | 357,10 € |
| 556823 | Bitron C 55 Watt | 394,10 € |
| 556901 | Bitron C 72 Watt | 441,13 € |
| 556902 | Bitron C 110 Watt | 529,36 € |
| 556769 | Bitron Eco 120 Watt | 638,61 € |
| 556405 | Bitron Eco 180 Watt | 798,27 € |
| 556410 | Bitron Eco 240 Watt | 966,34 € |
| 550946 | Bitron Gravity 55 Watt | 445,33 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Filtertechnik

## Durchlauffilter

Ein Durchlauffilter wird durch eine im Wasser liegende Pumpe gespeist. Der Filter bildet den am höchsten gelegenen Punkt in diesem Reinigungs-Kreislauf von wo das Wasser wieder in den Teich zurückfließt. Die eigentliche Reinigung des Wassers übernehmen Matten im Inneren, die nach einigen Tagen auch zur Heimat für die fleißigen Mikroorganismen werden. Der Vorteil von Durchlauf-filtern: Sie liegen leicht erreichbar oberirdisch, Reinigung und Wartung sind also schnell erledigt und es bleibt Ihnen mehr Zeit am Teichufer zu entspannen.

OASE FiltoMatic

### Oase Durchlauffilter

| Art.-Nr. | Durchlauffilter Selbstreinigend | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 550906 | FiltoMatic CWS 7000 für max. 7 m³ * Teichvolumen | 302,47 € |
| 550910 | FiltoMatic CWS 14000 für max. 14 m³ * Teichvolumen | 470,54 € |
| 550925 | FiltoMatic CWS 25000 für max. 25 m³ * Teichvolumen | 722,64 € |

OASE BioTec Screenmatic 36

### Oase Durchlauffilter

| Art.-Nr. | Durchlauffilter Pro inkl. Grobschmutzabscheider | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 557694 | Biotec 40.000 für max. 40 m³ * Teichvolumen | 588,19 € |
| 557695 | Biotec 60.000 für max. 54 m³ * Teichvolumen | 672,22 € |
| 557696 | Biotec 140.000 für max. 140 m³ * Teichvolumen | 1680,63 € |
| 546178 | BioTec Premium 90.000 für max. 90 m³ * Teichvolumen | 1008,36 € |

OASE BioSmart Set 24000

### Oase Durchlauffilter

| Art.-Nr. | Einfache Durchlauffilter | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 556776 | BioSmart 18000 für max. 18 m³ * Teichvolumen | 155,42 € |
| 556641 | BioSmart 36000 für max. 36 m³ * Teichvolumen | 273,06 € |
| 550451 | BioSmart Set 14000, 3 m 3/4" Schlauch, Aquamax 3500 l/h, 14 Watt UVC | 256,26 € |
| 556777 | BioSmart Set 18000, 5 m 1 1/2" Schlauch, Aquamax 5500 l/h, 18 Watt UVC | 470,54 € |
| 556781 | BioSmart Set 24000, 5 m 1 1/2" Schlauch, Aquamax 5500 l/h, 24 Watt UVC | 605,00 € |
| 556789 | BioSmart Set 30000, 5 m 1 1/2" Schlauch, Aquamax 11.500 l/h, 36 Watt UVC | 718,44 € |

# Filtertechnik

## Trommelfilter

Ein Trommelfilter arbeitet mit einer mechanischen Filtertrommel. Ein Trommelfilter ist ein so genanntes Vorfiltersystem, das für eine mechanische Vorfilterung des Teichwassers sorgt. Das Wasser durchströmt im Filter eine Siebtrommel, deren Maschen Schwebstoffe ausfiltern. Je mehr Schmutzpartikel abgefangen werden, je weniger durchlässig wird das Sieb und der Wasserstand steigt in der Trommel. Ab einem bestimmten Wasserstand sorgt ein Spülungssystem dafür, dass der abgefangene Schmutz vom Sieb gespült und entsorgt wird. Dies geschieht in regelmäßigen Abständen automatisch.

OASE Proficlear Premium Trommelfilter gepumpt

### Oase Filtersysteme

| Art.-Nr. | Modulfiltersystem für Großgewässer | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 547003 | Proficlear Premium EGC Trommelfilter gepumpt | 2.983,15 € |
| 547005 | Proficlear Premium EGC Trommelfilter Gravitation | 3.151,21 € |
| 550772 | Proficlear Premium Moving Bed Modul | 697,43 € |
| 550771 | Proficlear Premium Individual Modul | 680,63 € |

### Genesis Filtersysteme

| Art.-Nr. | Vliesfilter – Genesis Filter Pumpversion | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 21204 | EVO 3/500L Pumpversion für 20 m³ Teichvolumen | 2.519,33 € |
| 21200 | EVO 3/500 Pumpversion für 30 m³ Teichvolumen | 2.939,50 € |
| 21205 | EVO 3/750L Pumpversion für 45 m³ Teichvolumen | 3.779,83 € |
| 21201 | EVO 3/750 Pumpversion für 60 m³ Teichvolumen | 4.200,00 € |
| 21202 | EVO 3/1000L Pumpversion für 80 m³ Teichvolumen | 5.040,34 € |
| 21203 | EVO 3/1000H Pumpversion für 120 m³ Teichvolumen | 6.721,01 € |

### Genesis Filtersysteme

| Art.-Nr. | Vliesfilter – Genesis Filter Schwerkraftversion | UVP netto/Stk. |
|---|---|---|
| 21210 | EVO 3/500S Schwerkraftversion für 30 m³ Teichvolumen | 3.359,66 € |
| 21209 | EVO 3/750SL Schwerkraftversion für 45 m³ Teichvolumen | 4.200,00 € |
| 21211 | EVO 3/750-S Schwerkraftversion für 60 m³ Teichvolumen | 5.040,34 € |
| 21212 | EVO 3/1000-S Schwerkraftversion für 80 m³ Teichvolumen | 5.880,67 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise, Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Irrtum, Fehler, Änderungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## VERGEO Schlauchware ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|---|
| 537175 | Spiralschlauch schwarz ¾" | 25 m, schwarz | lfm | 2,09 € |
| 537176 | Spiralschlauch schwarz 1" | 25 m, schwarz | lfm | 2,51 € |
| 537177 | Spiralschlauch schwarz 1¼" | 25 m, schwarz | lfm | 2,93 € |
| 537178 | Spiralschlauch schwarz 1½" | 38 mm, 25 m, schwarz | lfm | 3,26 € |
| 536500 | Spiralschlauch grün 2" | 20 m, grün | lfm | 7,72 € |
| 230248 | Spiralschlauch / grau Klebeschlauch PVC | 32 mm, 25 m, grau, | lfm | 3,21 € |
| 250329 | Spiralschlauch / grau Klebeschlauch PVC | 50 mm, 25 m, grau | lfm | 4,27 € |
| 250330 | Spiralschlauch / grau Klebeschlauch PVC | 63 mm, 25 m, grau | lfm | 5,94 € |
| 230249 | Spiralschlauch / grau Klebeschlauch PVC | 75 mm, 25 m, grau | lfm | 8,80 € |
| 250311 | Schlauchschelle VA, | 32–50 mm | Stk. | 1,93 € |
| 250314 | Schlauchschelle VA, | 40–60 mm | Stk. | 2,20 € |
| 250366 | Schlauchschelle VA, | 70–90 mm | Stk. | 3,50 € |
| 250310 | Schlauchschelle VA, | 90-110 mm | Stk. | 4,10 € |
| 250312 | Schlauchschelle VA, | 100–120 mm | Stk. | 4,53 € |
| 250306 | Schlauschelle VA, | 110-130 mm | Stk. | 5,80 € |
| 250307 | Schlauchschelle VA, | 130–160 mm | Stk. | 6,30 € |
| 250338 | Stufenschlauchtülle 1–1 ½" | inkl. Überwurfmutter und Dichtung | Stk. | 4,61 € |
| 250438 | Stufenschlauchtülle 1"–2" | inkl. Überwurfmutter und Dichtung | Stk. | 5,80 € |
| 555360 | Schlauchverbinder ¾"–1 ½" | | Stk. | 10,92 € |
| 554800 | Schlauchverbinder T-Stück ¾"–1 ½" | | Stk. | 16,79 € |
| 557154 | Wand- & Foliendurchführung Tradux | | Stk. | 27,72 € |
| 556668 | Y-Verteiler inkl. Regulierer | | Stk. | 33,61 € |

# Teichbau – Zubehör und Fittings PVC

| Art.-Nr. | Name / Maß / Bezeichnung | Ein-heit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 160210 | Gleitmittel für PVC-Fittings- u. Rohrverb. | Stk. | 2,76 € |
| 160246 | Teflonband,1 Rolle | Stk. | 1,01 € |
| 160270 | PVC-Kleber Tangit, 125 g Tube | Stk. | 6,90 € |
| 160227 | PVC-Kleber Tangit, 250 g Dose | Stk. | 14,63 € |
| 160226 | PVC-Kleber Tangit, 1000 g Dose mit Pinsel | Stk. | 43,82 € |
| 160229 | PVC-Reiniger Tangit, 125 ml Dose | Stk. | 6,90 € |
| 160228 | PVC-Reiniger Tangit, 1 L Dose | Stk. | 23,81 € |
| 160237 | PVC-Druckrohr, 32 mm, PN 16 | lfm | 2,30 € |
| 160238 | PVC-Druckrohr, 40 mm, PN 16 | lfm | 3,06 € |
| 160239 | PVC-Druckrohr, 50 mm, PN 16 | lfm | 4,33 € |
| 160295 | PVC-Druckrohr, 63 mm, PN 16 | lfm | 5,46 € |
| 160322 | PVC-Druckrohr, 75 mm, PN 16 | lfm | 7,14 € |
| 160323 | PVC-Druckrohr, 110 mm, PN 16 | lfm | 15,71 € |
| 160261 | Winkel, PVC, 32 mm 45° | Stk. | 1,93 € |
| 160262 | Winkel, PVC, 32 mm 90° | Stk. | 1,22 € |
| 160263 | Winkel, PVC, 40 mm 45° | Stk. | 2,76 € |
| 160264 | Winkel, PVC, 40 mm 90° | Stk. | 1,75 € |
| 160265 | Winkel, PVC, 50 mm 45° | Stk. | 2,97 € |
| 160266 | Winkel, PVC, 50 mm 90° | Stk. | 2,25 € |
| 160301 | Winkel, PVC, 63 mm 45° | Stk. | 5,43 € |
| 160299 | Winkel, PVC, 63 mm 90° | Stk. | 5,13 € |

| Art.-Nr. | Name / Maß / Bezeichnung | Ein-heit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 160248 | T-Stück, PVC, 32 mm | Stk. | 1,52 € |
| 160249 | T-Stück, PVC, 40 mm | Stk. | 1,86 € |
| 160250 | T-Stück, PVC, 50 mm | Stk. | 1,96 € |
| 160302 | T-Stück, PVC, 63 mm | Stk. | 5,57 € |
| 160224 | Doppelklebemuffe, PVC, 32 mm | Stk. | 2,07 € |
| 160223 | Doppelklebemuffe, PVC, 40 mm | Stk. | 2,25 € |
| 160203 | Doppelklebemuffe, PVC, 50 mm | Stk. | 2,32 € |
| 160274 | Doppelklebemuffe, PVC, 63 mm | Stk. | 2,83 € |
| 160268 | Y-Stück PVC, 50 mm | Stk. | 7,98 € |
| 160298 | Y-Stück PVC, 63 mm | Stk. | 11,45 € |
| 160216 | Kreuzstück, PVC, 40 x 40 mm | Stk. | 6,12 € |
| 160217 | Kreuzstück, PVC, 50 x 50 mm | Stk. | 7,38 € |
| 160324 | Kreuzstück, PVC, 63 x 63 mm | Stk. | 9,23 € |
| 160231 | Reduktion, PVC 40 x 25 mm, 16b | Stk. | 2,07 € |
| 160232 | Reduktion, PVC 40 x 32 mm, 16b | Stk. | 1,73 € |
| 160233 | Reduktion, PVC 50 x 25 mm, 16b | Stk. | 1,82 € |
| 160234 | Reduktion, PVC 50 x 32 mm, 16b | Stk. | 2,10 € |
| 160235 | Reduktion, PVC 50 x40 mm, 16b | Stk. | 2,30 € |
| 160289 | Reduktion, PVC 63 x 50 mm, 16b | Stk. | 3,01 € |
| 160296 | Reduktion, PVC 75 x 50 mm, 16b | Stk. | 3,22 € |
| 160297 | Reduktion, PVC 75 x 63 mm, 16b | Stk. | 3,34 € |
| 160271 | Reduktion, PVC 90 x 50 mm, 16b | Stk. | 9,96 € |
| 160230 | Reduktion, PVC 110 x 50 mm, 16b | Stk. | 10,58 € |

# Teichbau – Zubehör und Fittings PVC

| Art.-Nr. | Name / Maß / Bezeichnung | Ein-heit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 160255 | Übergangsnippel 50/40 x 1,5“ | Stk. | 2,07 € |
| 160256 | Übergangsnippel 63/50 x 1,5“ | Stk. | 2,53 € |
| 160257 | Übergangsnippel 63/50 x 2“ | Stk. | 2,65 € |
| 160218 | Kugelhahn, PVC 40 mm | Stk. | 17,18 € |
| 160219 | Kugelhahn, PVC 50 mm | Stk. | 17,87 € |
| 160303 | Kugelhahn, PVC 63 mm | Stk. | 20,33 € |
| 160304 | 3-Wege-Kugelhahn, PVC 50 mm | Stk. | 66,98 € |
| 160307 | 3-Wege-Kugelhahn, PVC 63 mm | Stk. | 91,03 € |
| 160240 | Rückschlagventil, PVC 40 mm | Stk. | 25,60 € |
| 160241 | Rückschlagventil, PVC 50 mm | Stk. | 38,87 € |
| 160242 | Schieber, Absperr-, PVC 50 mm | Stk. | 19,50 € |
| 160272 | Schieber, Absperr-, PVC 100 mm | Stk. | 81,60 € |
| 160220 | Kupplung, PVC 50 mm Muffe x 1 ½“ AG | Stk. | 6,33 € |
| 160221 | Kupplung, PVC 50 mm Muffe x 1 ½“ IG | Stk. | 5,75 € |
| 160222 | Kupplung, PVC 50 mm Muffe x 2“ AG | Stk. | 8,21 € |
| 160305 | Kupplung, PVC 50 mm Muffe x 2“ IG | Stk. | 8,42 € |
| 160205 | Durchführung, PVC 32/40 mm x 1 ¼" AG | Stk. | 10,20 € |
| 160206 | Durchführung, PVC 40/50 mm x 1 ¾" AG | Stk. | 12,30 € |
| 160207 | Durchführung, PVC 50/63 mm x 2" AG | Stk. | 13,65 € |
| 160293 | Durchführung, PVC 63/75 mm x 2 ¼" AG | Stk. | 27,20 € |
| 160244 | Tank-Connector ABS 40 mm schwarz | Stk. | 8,70 € |
| 160245 | Tank-Connector ABS 50 mm schwarz | Stk. | 9,95 € |
| 160243 | Tank-Connector ABS 110 mm schwarz | Stk. | 13,70 € |

| Art.-Nr. | Name / Maß / Bezeichnung | Ein-heit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 160325 | Muffe, flexibel, 1 ½" / 50 mm | Stk. | 4,12 € |
| 160326 | Muffe, flexibel, 2" / 63 mm | Stk. | 4,45 € |
| 160327 | Muffe, flexibel, 3" / 90 mm | Stk. | 5,80 € |
| 160328 | Muffe, flexibel, 4" / 110 mm | Stk. | 7,44 € |
| 160329 | Reduziermuffe, flexibel, 2" x 1 ½" / 63 x 50 mm | Stk. | 4,54 € |
| 160330 | Reduziermuffe, flexibel, 3" x 2" / 90 x 63 mm | Stk. | 5,63 € |
| 160331 | Reduziermuffe, flexibel, 4" x 2" / 110 x 63 mm | Stk. | 8,82 € |
| 160332 | Reduziermuffe, flexibel, 4" x 3" / 110 x 90 mm | Stk. | 7,31 € |
| 160333 | T-Stück, flexibel, 1 ½" – 50 mm | Stk. | 10,59 € |
| 160334 | T-Stück, flexibel, 2" – 63 mm | Stk. | 11,76 € |
| 160335 | T-Stück, flexibel, 3" – 90 mm | Stk. | 18,40 € |
| 160336 | T-Stück, flexibel, 4" – 110 mm | Stk. | 24,79 € |
| 160337 | Bogen, flexibel, 1 ½" – 50 mm | Stk. | 8,90 € |
| 160338 | Bogen, flexibel, 2" – 63 mm | Stk. | 9,30 € |
| 160339 | Bogen, flexibel, 3" – 90 mm | Stk. | 13,78 € |
| 160340 | Bogen, flexibel, 4" – 110 mm | Stk. | 17,65 € |
| 160341 | Endkappe, flexibel, 1 ½" – 50 mm | Stk. | 2,18 € |
| 160342 | Endkappe, flexibel, 2" – 63 mm | Stk. | 2,65 € |
| 160343 | Endkappe, flexibel, 3" – 90 mm | Stk. | 3,32 € |
| 160344 | Endkappe, flexibel, 4" – 110 mm | Stk. | 4,54 € |
| 160345 | Rückschlagventil, 50 mm, Transparent, leichtgängig | Stk. | 26,85 € |
| 160346 | Rückschlagventil, 63 mm, Transparent, leichtgängig | Stk. | 32,65 € |
| 160347 | Rückschlagventil, 110 mm, Transparent, leichtgängig | Stk. | 108,82 € |
| 160348 | Schlüssel für flexible Fittings | Stk. | 7,56 € |

# VERGEO Roboter für Schwimmteiche

Teichroboter
Bio´S Dolphin

## VERGEO Teichroboter Bio´S Dolphin

Genießen Sie einen sprudelnden, sauberen Bio- oder Natur-Pool auf einfache, sorgenfrei Weise – mit dem Roboter Dolphin Bio-Saugsystem. Das Dolphin-Saugsystem, von Maytronics, ist die erste automatisierte Lösung, um sowohl Bio- wie auch Natur-Pools zu pflegen. Das Dolphin Bio-Saugsystem liefert erstklassige Reinigungsleistung für Pools bis 15 m (60ft) Länge. **Teichroboter Bio´S Dolphin** bietet: maximale Hygiene, vielfältige Filterung und Absaugung für alle Poolbedingungen, verlässliche Leistung und Benutzerfreundlichkeit, fortschrittliche Reinigungstechnik, langlebige Leistung, kosteneffizienten und einfachen Service.

VERGEO **Teichpflege** SAUGER

| Art.-Nr. | Name | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250434 | VERGEO Dolphin „Supreme Bio“ mit PVC Bürsten Teichroboter speziell für Schwimmteiche | Stk. | 2.293,28 € |

## Technische Daten

2 / 3 / 4 Stunden Zykluszeit
18 m ( 60ft ) Kabel
Drehgelenk verhindert das Knicken des Kables
Dreistufige Filterung
(4 Stk. 50 Micron, 4 Stk. 70 Micron, 4 Stk. 100 Micron)
Bio Bürsten für rutschige, unebene Oberflächen
Fernbedienung für Reinigungsprogramme
Gewicht: 10,50 Kg
Eingebaute Saugeinrichtung für externen Schlauch
24 VDC Motoreinheit
inkl. Caddy
24 Monate Garantie auf alle Teile ausser Bürsten

NORDFOL pgr, patinagrün, 1,5 mm

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Reinigungsroboter für Schwimmteiche

Reinigungsroboter TT-RB
Alleskönner auf Rädern.

## Der TOSSTEC TT-RB – Set!

Vollautomatischer Pool-Reiniger mit Roboterfahrwerk. Sehr selbständig, arbeitet gern allein. Steuerbar per App aus dem Liegestuhl.
Äußerst reinlich!
**Unterwasserreinigung in Perfektion.**
Dieser Roboter übernimmt für Sie die ganze Arbeit und das Ergebnis ist perfekt. Freuen Sie sich auf den intelligentesten und ersten „echten" Schwimmteichroboter. Inkl. Funkfernbedienung zur vollständigen Steuerung und Programmierung. Für die neue Badesaison steht Ihrem ungetrübten Badevergnügen nichts mehr im Wege.

## **Reinigungsroboter-Set** FÜR SCHWIMMTEICHE

| Art.-Nr. | Name | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250557 | Dieses Set beinhaltet:<br>1 Grundgerät mit Bürstenaufsatz Modell TT-BS-Set-plus<br>1 Roboterfahrwerk<br>1 4er Filterscheiben-Set, 2 mal 45 µm + 2 mal 110 µm<br>1 Sauggehäuse (zur Nutzung als schwimmender Schlammsauger)<br>1 Absaugglocke 2-teilig (zur Reinigung der Pflanzzone und des Schwimmbereichs)<br>1 38er Schlauchset, hochflexibel, 3+6 m<br>1 Grobfiltersack 220 µm<br>1 Teleskopstange aus Fiberglas, 5,5 m<br>1 Transportcaddy | Stk. | 3025,21 € |

## Technische Daten

Autom. Wandaufstieg
inkl. Sauggehäuse
inkl. 38er Schlauchset 3+6 m
inkl. Teleskopstange,
Fiberglas, 5,5 m inkl. Caddy
24 Stunden-Fair Service Garantie
Grundgerät mit Bürstenaufsatz
Filterung
Selbstreinigendes Filtersystem
inkl. 2 Filterscheiben 110 µm
inkl. 2 Filterscheiben 45 µm
inkl. Schmutzbehälter Absaugfunktion
3,5 l

Roboter nachrüstbar
Verwendung als Schlammsauger
Verwendung als handgeführter
Bürstsauger
Verwendung als vollautomatischer
Roboter
hohe Anpresskraft, kein Kraftaufwand
entfernt effektiv Beläge an der Wand
entfernt effektiv Beläge am Boden
automatische Grundrisserkennung
systematic_cleaning
intelligente Sensorik
Anti Swirl System

# VERGEO Teichsauger für Schwimmteiche

Teichsauger PRO

Teichsauger
PREMIUM DELUXE

Oase Pondovac 5

## VERGEO Teichsauger

Teichsauger für Großteiche und Schwimmteiche gab es in der Vergangenheit nur eingeschränkt. Jetzt haben wir für Sie ein System gefunden, dass sehr gut im Schwimmteich einzusetzen ist und dennoch ein vernünftiges Preisniveau aufweist. Unsere neuen Teichsauger **VERGEO-Teichsauger-pro** und **VERGEO-Teichsauger-premium**. Unter Verwendung von hochwertigen, teils völlig neu konzipierten Komponenten, ist ein Teichschlammsauger der nächsten Generation entstanden, der den Maßstab bisheriger Möglichkeiten der Teichreinigung übersteigt.

### VERGEO Teichpflege SAUGER

| Art.-Nr. | Name / Leistung / Ausstattung | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250430 | VERGEO Teichsauger PRO; 1200 Watt;<br>10 m Saug/- Ablaufschlauch; Teleskop Stange (3 x 1,2 m)<br>Dreieckbürste, Saugdüse rund | Stk. | 696,69 € |
| 250431 | VERGEO Teichsauger PREMIUM; 1600 Watt;<br>12 m Saug/- Ablaufschlauch, D 50 mm mit C-Kupplung;<br>Teleskop Stange 2,4–4,8 m<br>Bodensauger schwer; Dreieckbürste, Saugdüse rund | Stk. | 1.840,34 € |
| 250434 | VERGEO Teichsauger PREMIUM DELUXE<br>(wie der PREMIUM nur mit 2000 WATT | Stk. | 2.092,44 € |
| 541982 | OASE PONDOVAC 5 | Stk. | 613,40 € |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# VERGEO Teichsaugerzubehör

Teleskopstange

Saugdüsen

Dreieckbodenabsaugbürste

Absaugglocke oval

Absaugglocke rund

Ansaugschlauch-verlängerung

Saugbürste für Ecken

Gelenkbodenreiniger

## … für eine saubere Lösung

Mit unserem Zubehör können Sie die Reinigung Ihres Teiches mit einem Teichsauger noch effektiver durchführen.

### VERGEO Teichpflege SAUGERZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Name / Leistung / Ausstattung | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250337 | Teleskopstange ausziehbar, 3 Teilig; 1,20–3,60 m | Stk. | 34,50 € |
| 250336 | Teleskopstange ausziehbar, 2 Teilig; 2,40–4,80 m | Stk. | 42,00 € |
| 250497 | Saugdüse rund, D: 38 mm | Stk. | 32,90 € |
| 250498 | Saugdüse rund, D: 50 mm | Stk. | 32,90 € |
| 250499 | Dreieckbodenabsaugbürste D: 38 mm | Stk. | 41,60 € |
| 250477 | Dreieckbodenabsaugbürste D: 50 mm | Stk. | 57,98 € |
| 250500 | Absaugglocke ca. 20 x 10 cm oval, 50 mm Anschluss | Stk. | 74,79 € |
| 250449 | Absaugglocke D: 25 cm rund; 50 mm Anschluss | Stk. | 74,79 € |
| 250501 | Ansaugschlauch-Verlängerung für Vergeo Premium/Deluxe | Stk. | 139,79 € |
| 250502 | Ablaufschlauch-Verlängerung für Vergeo Premium/Deluxe | Stk. | 142,43 € |
| 250448 | Saugbürste 50 mm für Ecken | Stk. | 34,20 € |
| 250503 | Gelenkbodenreiniger D: 50 mm für Vergeo Premium/Deluxe | Stk. | 102,30 € |

# Reinigung Wand & Sohle

## Teichbürste Bisam

Grobes Sediment und festsitzender Bewuchs auf der Sohle leicht und effektiv entfernen. Hierfür steht die Bisam-Bürste. Elektrische, mühelose Reinigung mit umschaltbarer Drehrichtung der Bürste ist somit möglich. Parallel kann mittels Saugschlauch und Teichsauger die Sedimente sofort dem System entnommen werden.

| Art.-Nr. | Name / Leistung / Ausstattung | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250506 | Bisam 44 Bürste, glebe, weiche Bürste, Sppeed Control Li-Ion Akku-Set, Teleskopstange GFK 2,5-5 m, Gürteladapter mit Tragegurt, Ausgleichsgewicht 1,5 kg | Stk. | 827,73 € |

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| GFK Teleskopstange: | 2,5 - 5,0 m | Laufzeit / Ladung: | ca. 2–3 h |
| Saugeranschluß: | D: 38 / 50 mm | Akkuladezeit: | ca. 1 h |
| Li-Ion Akku: | 24 V, 5 Ah | Arbeitsbreite: | 44 cm |

## Teichbürste Biber

Der Spezialist für die steilen Teichwände in Pool und Schwimmteich. Die Biber Bürste 22, eine elektronische Rotationsbürste mit Absauganschluss, wird über die 2,5 bis 5,0 m lange GFK-Teleskopstange geführt. Der gelöste Schmutz kann über einen aufgesteckten Saugschlauch zeitgleich durch einen Sauger abgeführt werden und somit dem System entnommen. Härtere Bürsten optional erhältlich. Über die Bedieneinheit „Speed Control“ lassen sich Drehrichtung und Geschwindigkeit steuern. Ebenfalls ist ein Handriff für noch einfacheres handling an der bis zu 5 m ausziehbaren GFK-Teleskopstange erhältlich.

| Art.-Nr. | Name / Leistung / Ausstattung | Einheit | UVP netto |
|---|---|---|---|
| 250521 | Biber 22 Bürste, glebe, weiche Bürste, Sppeed Control Li-Ion Akku-Set, Teleskopstange GFK 2,5-5 m, Gürteladapter mit Tragegurt, Ausgleichsgewicht 1,5 kg | Stk. | 827,73 € |

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| GFK Teleskopstange: | 2,5 - 5,0 m | Laufzeit / Ladung: | ca. 1–2 h |
| Saugeranschluß: | D: 38 / 50 mm | Akkuladezeit: | ca. 1 h |
| Li-Ion Akku: | 24 V, 5 Ah | Arbeitsbreite: | 22 cm |

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# 3 Schritte zu sauberem Wasser!

## 1. Stabilisieren – 2. Nährstoffe binden – 3. Algen bekämpfen

### 1. Schritt: Wasser stabilisieren

Die Selbstreinigungsmechanismen und ökologischen Kreisläufe des Wassers funktionieren nur in ausreichend hartem und gepuffertem Wasser (pH-Wert 7,5-8,5; Karbonathärte über 5°). Algen und Pflanzenwuchs senken die Karbonhärte und können zu pH-Wert-Schwankungen führen. Dadurch wird die Artenvielfalt reduziert und einzelne Algenarten können sich massenhaft vermehren und den Teich „kippen“ lassen. Die Fressfeinde der Algen, u. a. Kleinkrebse, werden durch pH-Wert-Schwankungen ebenfalls beeinträchtigt. Wir bieten Ihnen Produkte für die optimale Einstellung der wichtigsten Wasserparameter.

Lassen Sie es nicht soweit kommen, beugen Sie vor!

### VERGEO Teichpflege ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 550570 | Oase QuickSticks | 6 in 1, pH, GH, KH, Nitrit, Nitrat, Chlor | 12,60 € | |
| 550571 | Oase Analysekoffer Profi | 8 verschiedene Tests ph, KH, Phosphat… | 67,18 € | |

**TeichFit** und **Optipond**

Sie optimieren und stabilisieren die wichtigsten Wasserwerte pH, Karbonathärte und Calciumgehalt. Dadurch nimmt die Artenvielfalt an Kleinkrebsen und Mikroorganismen, die für einen gesunden Gartenteich unerlässlich sind, schon drei Tage nach der ersten Anwendung deutlich zu. Schadstoffe werden minimiert.

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 240267 | Teichfit 1 kg | für 10 m³ | 32,76 € | |
| 240268 | Teichfit 2,5 kg | für 25 m³ | 50,41 € | |
| 240271 | Teichfit 5 kg | für 50 m³ | 75,62 € | |
| 240318 | Teichfit 10 kg | für 100 m³ | 142,85 € | |
| 550557 | Oase Optipond 0,5 Liter | für 5 m³ | 12,60 € | |
| 550558 | Oase Optipond 5 Liter | für 50 m³ | 67,21 € | |

## 2. Schritt: Nährstoffe binden

Zu viele Algen im Teich bedeuten zu viele Nährstoffe im Wasser. Um Algen wirkungsvoll „auszuhungern" und auf ein gesundes Maß zu reduzieren, muss das Phosphat im Gartenteich gebunden werden. Denn Phosphat ist der Hauptnährstoff der Algen.

### PhosLock® AlgenStopp:

Senkt kontinuierlich den Phosphatgehalt bis unter 0,035 mg/l, so dass Algen nicht wachsen können. **PhosLock® AlgenStopp** sollte für den optimalen Start in die Teichsaison schon vor, während und direkt nach den Wintermonaten dosiert werden. Wird **PhosLock® AlgenStopp** alle sechs Wochen nachdosiert, ist eine permanente Phosphatbindung sichergestellt.

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 240246 | Phoslock 1 kg | für 20 m³ | 42,01 € | |
| 240248 | Phoslock 2,5 kg | für 50 m³ | 75,62 € | |
| 240251 | Phoslock 5 kg | für 100 m³ | 100,83 € | |
| 240320 | Phoslock 10 kg | für 200 m³ | 184,87 € | |
| 551284 | Oase PhossLess Direct 0,5 Liter | für 10 m³ | 16,80 € | |
| 551287 | Oase PhossLess Direct 5 Liter | für 100 m³ | 84,03 € | |

### VERGEO Teichpflege ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 240321 | Wasserpflanzenpracht 2,5 Liter | für 25 m³ | 50,41 € | |
| 240294 | Wasserpflanzenpracht 5 Liter | für 50 m³ | 67,22 € | |

## 3. Schritt: Algen bekämpfen

Algen sind für einen funktionierenden Gartenteich unerlässlich. Sie produzieren Sauerstoff und sind ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. Sie müssen aber etwas unternehmen, wenn Ihr Gartenteich zu viel Algenwuchs aufweist.

### Schwebealgen/trübes Wasser

**AlgoSol®** wirkt gegen Schwebealgen (grünes Wasser) und Blaualgen und begrenzt deren Wachstum. Mit Hilfe von SpektroSorp® werden die Stoffwechselaktivität der Algen und ihre Fähigkeit, Photosynthese zu betreiben, unterbunden.

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | AlgoSol 2,5 Liter | für 50 m³ | 42,01 € | |
| 240206 | AlgoSol 5,0 Liter | für 100 m³ | 63,02 € | |
| 240207 | AlgoSol 10,0 Liter | für 200 m³ | 100,83 € | |
| 550542 | Oase AlGo Universal 0,5 Liter | für 10 m³ | 16,80 € | |
| 550545 | Oase AlGo Universal 5 Liter | für 100 m³ | 84,03 € | |
| 240211 | AlgoSol forte 2,5 Liter | für 50 m³ | 50,41 € | |
| 240212 | AlgoSol forte 5 Liter | für 100 m³ | 71,42 € | |
| 240213 | AlgoSol forte 10 Liter | für 200 m³ | 109,24 € | |

## Fadenalgen

Unser **FadenalgenVernichter** wirkt durch Aktivsauerstoff sofort und gezielt gegen Fadenalgen. Zusätzlich bauen Spezialbakterien die abgestorbenen Algen ab und verbessern so die Wasserqualität, ist frei von Schwermetallen, farblos und wird binnen kürzester Zeit rückstandsfrei abgebaut.

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 240225 | Fadenalgenvernichter 1 kg | für 32 m³ | 31,08 € | |
| 240226 | Fadenalgenvernichter 2,5 kg | für 80 m³ | 50,41 € | |
| 240227 | Fadenalgenvernichter 5 kg | für 160 m³ | 84,03 € | |
| 240319 | Fadenalgenvernichter 10 kg | für 320 m³ | 151,25 € | |
| 550546 | Oase AlGo Direct 0,5 Liter | für 10 m³ | 13,44 € | |
| 550549 | Oase AlGo Direct 5 Liter | für 100 m³ | 67,22 € | |

## VERGEO Teichpflege ZUBEHÖR Allgemein

| Art.-Nr. | Name | Maß/Bezeichnung | UVP netto | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 240283 | Teichschlammentferner 2,5 kg | für 50 m³ | 50,41 € | |
| 240284 | Teichschlammentferner 5 kg | für 100 m³ | 84,03 € | |
| 240322 | Teichschlammentferner 10 kg | für 200 m³ | 151,25 € | |
| 550560 | Oase SediFree 0,5 Liter | für 10 m³ | 12,60 € | |
| 550561 | Oase SediFree 5 Liter | für 100 m³ | 67,21 € | |
| 240229 | Söll Filterstarterbakterien | für 15 m³ | 11,76 € | |
| 240328 | Söll Filterstarterbakterien | für 37,5 m³ | 23,52 € | |
| 240329 | Söll Filterstarterbakterien | für 75 m³ | 37,81 € | |
| 550939 | OASE Biokick Bakterien | für 100 m³ | 67,21 € | |

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

# Teich-Pflege-Kalender für das ganze Jahr –

ein kleiner Wegweiser durch die Pflegemaßnahmen im Teich/Schwimmteich.

Auf Grund der hohen Nachfrage unserer Kunden haben wir diesen kleinen Leitfaden durch das Teich-Pflege-Jahr erstellt. Heften Sie diese Seite einfach an Ihre Küchen-Pinwand und sie haben die wichtigsten Infos gleich zur Hand. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.

Wir beginnen unser Schwimmteichjahr im Frühjahr – da auch hier erst die eigentliche Teichsaison beginnt.
Allgemein fangen wir dann an, unseren Garten aus dem Winterschlaf zu erwecken – so auch unseren Schwimmteich. Die allgemeine Flora ist noch kaum erwacht, da startet die Alge bereits durch. Sie greift jeden Sonnenstrahl auf, nutzt das Überangebot an Nährstoffen und kann sich sehr stark und rasch entwickeln.
Hier gilt es bereits entgegen zu wirken.

## Persönliche Messwert – Schwimmteichjahr

| | $PO_4$ | PH | KH |
|---|---|---|---|
| Oktober | | | |
| März | | | |
| August | | | |
| Oktober | | | |
| März | | | |
| August | | | |
| Oktober | | | |

$PO_4$: Phosphatgehalt; PH; KH: Karbonathärte

### März

Wir beginnen mit einer Analyse der Wasserwerte, mindestens PH, $PO_4$ und KH sollte gemessen werden. Der $PO_4$-Wert sollte spätestens jetzt bei 0,02 sein. Maximal jedoch bei 0,03 mg/l. Sollte dieser Wert nicht erreicht sein, umgehend ein Phosphat bindendes Substrat einbringen oder einen Phosphat-Bindefilter installieren. Desweiteren sollte ein algenhemmendes Mittel wie z. B. AlgoLon® oder AlgoSol® o. ä. verabreicht werden.

### April

Beobachten. Reinigungsarbeiten, jedoch ohne den Teich komplett aufzuwühlen. Leichte Algenbildung jetzt möglich. April/Mai ist je nach Wetterlage Haupt-Algenzeit.

### Mai

Beobachten. Gegen Ende Mai sollte die Anlage algenfei sein.
**TIPP**: Leihen Sie sich unseren Top-Teich-Sauger.

### Juni

Beobachten. Evtl. Pflanzen mit phosphatfreien Spezialdünger düngen. Bei höheren Temperaturen mit Sprudelsteinen o. ä. belüften.

### Juli

2. Algenzeit, da hohe Temperaturen, evtl. Sauerstoffeintrag.
**TIPP**: Algen immer erst abkeschern, bevor mit Algiziden gearbeitet wird. $PO_4$-Analyse, jetzt prüfen ob die Maßnahmen für Phosphatsenkung gegriffen haben.

### August

Beobachten.

### September

Beobachten. Leichte Reinigungsarbeiten.

### Oktober

$PO_4$-Analyse.
Sobald die Blätter der Reposotionspflanzen beginnen sich braun zu färben erfolgt der Beschnitt (Ernte) hier wird das gebundene Phosphat dem Teich entnommen.

### November

Laubnetz über den Teich spannen.

### Dezember

Ruhephase, bei dauerhaften Frost Pumpen abschalten und gegen Frost schützen.

### Januar

Laubnetze entfernen. Ruhephase.

### Februar

Ruhephase.

Alle technischen Daten, Angaben, Preise und Abbildungen (Design) unter Vorbehalt | VERGEO GmbH | Alle Preise Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.
Die Nachfolgenden Geschäftsbedingungen werden vom Kunden bei der Bestellung verbindlich anerkannt. Andere Bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich, ausdrücklich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Einkaufs- und Auftragsbedingungen des Kunden, soweit sie mit unseren AGB's im Widerspruch stehen. Der Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung durch uns zustande. Maschinell erstellte Auftragsbestätigungen sind auch ohne Unterschrift gültig.
2.
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich auf ihre Verbindlichkeit hingewiesen wird. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen bleiben unser Eigentum und nur annähernd maßgebend, sofern nicht ausdrücklich auf ihre Verbindlichkeit hingewiesen wird. Eine Weitergaben der Angebote, sowie dazugehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts und Maßangaben, ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt. Bei Zuwiderhandlungen sind wir berechtigt, unsere Angebote zurückzunehmen und Schadenersatz zu fordern.
3.
Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders im Angebot oder in Preislisten angegeben oder schriftlich vereinbart, ab Werk D- 26160 Bad Zwischenahn, ausschließlich Verpackung, Versicherung , Verladung und Verzollung. Für diese Dienstleistung berechnen wir dem Kunden unsere jeweiligen Selbstkosten. Verpackungen werden Grundsätzlich nicht zurückgenommen.
4.
Lieferfristenangaben sind unverbindlich, es sei denn es wurde ein Fixtermin ausdrücklich, schriftlich vereinbart.
5.
Wir übernehmen die Gewähr, dass unsere Leistungen zur Zeit der Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzen und fehlerfrei sind. Mängelrügen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie bis zum achten Tag nach Empfang der Lieferung schriftlich bei uns eingegangen sind. Gewährleistungsansprüche beschränken sich auf die Nachbesserung oder Neulieferung nach unserer Wahl. Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Alle nicht ausdrücklich dem Kunden zugestandenen Ansprüche , auch Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, ebenso Ansprüche im Zusammenhang mit Gewährleistungsansprüchen des Kunden, sind ausgeschlossen, es sei denn wir haften in Fällen des Vorsatzes oder in grober Fahrlässigkeit zwingend.
6.
Sollten Mängel im Zusammenhang mit einer Lieferung entstehen, so ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung einer anderen Bestellung zu verweigern. Die Aufrechnung ist nur zulässig, wenn der zur Aufrechnung gestellte Anspruch des Kunden unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
7.
Sämtliche Haftungsausschlüsse und Verjährungsregeln betreffen nicht Ansprüche aus Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit
8.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsbeziehung entstandenen und entstehenden Ansprüche unser Eigentum. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter-zuveräußern, jedoch nur bei Weiterleitung unseres Eigentumsvorbehaltes. Der Kunde tritt schon hiermit seine Ansprüche aus den entsprechenden Kaufverträgen an uns ab.
9.
Zahlungsbedingungen: soweit nicht anders vereinbart oder anders auf der Rechnung, Angeboten oder Auftragsbestätigungen ausgewiesen, ist der Rechnungs-betrag 8 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Rechnungsbeträge unter 75 € sind grundsätzlich ohne Abzug zahlbar. Für die Mehrwertsteuer ist der Satz maßgeblich, der bei Bestellung gültig ist.
10.
Warenrücknahme: von uns gelieferte Ware wird nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch uns zurückgenommen. Die Rücksendung ist frei unseren Geschäftsräumen vorzunehmen. Die Ware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Abzüge von Gutschriften werden vorgenommen, wenn die zurückgesandten Waren nicht mehr neuwertig sind oder nicht mehr in unserem laufenden Lieferprogramm stehen.
11.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir ohne weiteren Nachweis berechtigt, marktübliche Verzugszinsen zu berechnen, mindestens aber einen Zinssatz, der, bei Verbrauchergeschäft 5 % und bei Handelsgeschäft 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank liegt. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleibt vorbehalten.
12.
Erfüllungsort und Gerichtsstand einschließlich Scheck- und Wechselklage ist 26135 Oldenburg.
13.
Sollten eine oder mehrere der Vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, durch die der von den Parteien erstrebte wirtschaftliche Erfolg rechtlich wirksam und am ehesten durchführbar erreicht werden kann.

VERGEO GmbH
Margarete-Steiff-Straße 5
26160 Bad Zwischenahn

VERGEO

Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe

Generalvertrieb über:

VERGEO GmbH
Vertriebsgesellschaft für Geokunststoffe
Margarete-Steiff-Straße 5
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 62650
Fax 04403 626555
service@vergeo.de
www.vergeo.de

Unsere Handelsmarke

NORDFOL®

Technische Folien für
Wasserbau & Umweltschutz

info@nordfol.de
www.nordfol.com